标段编号：E6528003931001848001001

标段名称：塔里木河流域阿克苏河水利管理中心2026年自有资金投资建设工程算力设备整合项目

施工招标文件

招标人：新疆维吾尔自治区塔里木河流域阿克苏河水利管理中心

项目负责人：王先生

电话：19909970351

联系地址：新疆阿克苏地区阿克苏市环南路34号

招标代理机构：新疆全汇工程技术咨询有限公司

项目负责人：严亚茹、刘骏、汤梓文、叶秀荣

联系人：严亚茹、刘骏、汤梓文、叶秀荣

电话：19945809259、0991-7735198

联系地址：乌鲁木齐市高新区（新市区）江苏西路 17 号丝路天街3栋5层

2026年5月

目录

施 工 招 标 文 件 ---------- 1
第1章　招标公告 ---------- - 1 -
一、招标条件 ---------- 1 -
二、项目概况和招标范围 ---------- - 1 -
三、投标人资格要求 ---------- - 1 -
四、招标文件的获取 ---------- - 1 -
五、投标文件的递交 ---------- - 3 -
六、开标时间及地点 ---------- - 3 -
七、其他公告内容 ---------- - 3 -
八、监督部门 ---------- 3 -
九、联系方式 ---------- 3 -
第 2 章　投标人须知 ---------- - 4 -
投标人须知前附表 ---------- - 4 -
投标人须知正文部分 ---------- - 10 -
1. 总则 ---------- - 10 -
1.1 项目概况 ---------- 10 -
1.2 资金来源和落实情况 ---------- 10 -
1.3 招标范围、计划工期和质量要求 ---------- 10 -
1.4 投标人资格要求（适用于已进行资格预审的） ---------- - 10 -
1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的） ---------- - 10 -
1.5 费用承担 ---------- 11 -
1.6 保密 ---------- 11 -
1.7 语言文字 ---------- 12 -
1.8 计量单位 ---------- 12 -
1.9 踏勘现场 ---------- 12 -
1.10 投标预备会 ---------- - 12 -
1.11 分包 ---------- - 12 -
1.12 偏离 ---------- - 13 -
2. 招标文件 ---------- 13 -
2.1 招标文件的组成 ---------- - 13 -
2.2 招标文件的澄清 ---------- - 13 -
2.3 招标文件的修改 ---------- - 13 -
3. 投标文件 ---------- 14 -
3.1 投标文件的组成 ---------- - 14 -
3.2 投标报价 ---------- - 14 -
3.3 投标有效期 ---------- - 14 -
3.4 投标保证金 ---------- - 15 -
3.5 资格审查资料(适用于已进行资格预审的) ---------- - 15 -
3.5 资格审查资料(适用于未进行资格预审的) ---------- - 15 -
3.6 投标文件的编制 ---------- - 15 -
4. 投标 ---------- 16 -
4.1 投标文件的密封和标识 ---------- - 16 -
4.2 投标文件的递交 ---------- - 16 -
4.3 投标文件的修改与撤回 ---------- - 17 -
5. 开标 ---------- 17 -

5.1 开标时间和地点 - 17 -
5.2 开标程序 - 17 -
6. 评标 18 -
6.1 评标委员会 - 18 -
6.2 评标原则 - 18 -
6.3 评标 - 18 -
7. 合同授予 18 -
7.1 定标方式 - 18 -
7.2 中标通知 - 18 -
7.3 签订合同 - 18 -
8. 重新招标和不再招标 - 19 -
8.1 重新招标 - 19 -
8.2 不再招标 - 19 -
9. 纪律和监督 - 19 -
9.1 对招标人的纪律要求 - 19 -
9.2 对投标人的纪律要求 - 20 -
9.3 对评标委员会成员的纪律要求 - 20 -
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 - 21 -
9.5 投诉 - 21 -
10. 需要补充的其它内容 - 21 -
附件一：招标文件澄清申请函 23 -
附件二：招标文件澄清通知 - 24 -
附件三：招标文件修改通知 - 25 -
附件四：招标文件澄清通知、修改通知确认函 - 26 -
附件五：开标记录表 27 -
附件六：中标通知书 28 -
附件七：中标结果通知书 29
第3章 评标办法(综合评估法) 30
评标办法前附表 30
1. 评标方法 36
2. 评审标准 36
3、评标程序 39
3.2 详细评审 39
3.3 投标文件的澄清和补正 39
3.4 评标结果 40
第4章 合同条款及格式 41
16. 价格调整 37
第5章 工程量清单 - 54 -
1. 工程量清单说明 错误！未定义书签。
2. 投标报价说明 错误！未定义书签。
第6章 图纸(招标图纸) - 56 -
第7章 技术标准和要求(合同技术条款) 57 -
第8章 投标文件格式 - 72 -
（标段名称） - 73 -

第1章　招标公告

塔里木河流域阿克苏河水利管理中心2026年自有资金投资建设工程算力设备整合项目（E6528003931001848）

一、招标条件

本塔里木河流域阿克苏河水利管理中心2026年自有资金投资建设工程算力设备整合项目（招标项目编号：E6528003931001848）已由批准，项目资金来源为自筹资金，招标人为新疆维吾尔自治区塔里木河流域阿克苏河水利管理中心。本项目已具备招标条件，现进行公开招标。

二、项目概况和招标范围

1．招标项目所在地区：巴州博湖县

2．项目规模：建设内容主要包括基础环境改造和机房设备整合及搬迁

（1）基础环境改造：对算力存储灾备中心的地板、吊顶、墙面、供电系统等基础环境进行改造；

（2）机房设备整合及搬迁：1）将原有服务器、交换机、安全设备、水利业务核心网络设备、办公OA网核心网络设备等搬迁至算力存储灾备中心。2）对算力存储灾备中心的所有软硬件设备进行安装调试，按照网络规划开展网络接入和网络安全统一配置。

3．招标内容与范围：

标段（包）编号 ：E6528003931001848001001

标段（包）名称：塔里木河流域阿克苏河水利管理中心2026年自有资金投资建设工程算力设备整合项目

招标范围：建设内容主要包括基础环境改造和机房设备整合及搬迁

（1）基础环境改造：对算力存储灾备中心的地板、吊顶、墙面、供电系统等基础环境进行改造；

（2）机房设备整合及搬迁：1）将原有服务器、交换机、安全设备、水利业务核心网络设备、办公OA网核心网络设备等搬迁至算力存储灾备中心。2）对算力存储灾备中心的所有软硬件设备进行安装调试，按照网络规划开展网络接入和网络安全统一配置。

三、投标人资格要求

1、企业资质要求:投标人须具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上或机电安装工程专业承包贰级及以上资质，具有合格有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

2、项目负责人资质要求：项目负责人须具备机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目负责人、项目经理。

3、投标其他条件：3.1投标人必须是中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的企业。3.2资质要求：投标人须具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上或机电安装工程专业承包贰级及以上，具有合格有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。3.3项目负责人须具备机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目负责人、项目经理。3.4企业类似业绩要求：近三年（2023年1月1日-至今）至少承担过一项类似业绩，类似业绩指同类机房建设 / 机房搬迁 / 机房改造/机房设备安装调试或与发包工程建设规模相似、结构类型、使用功能的建设工程项目（提供中标通知书或发包通知书+合同+竣工或合同完工验收证明材料）（新成立公司不作要求）；（以竣工或合同完工验收证明材料时间为准）3.5投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录：1）未在“信用中国”、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）”被列入严重违法失信企业名单、失信被执行人的；2）投标人、法定代表人或者项目负责人近年未在“中国裁判文书网”被记录有行贿犯罪行为的；（截图加盖投标人公章，截图时间在本项目公告发布之日后）3.6 财务要求：近三年（指 2022 年度、2023 年度、2024 年度）经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告，包括资产负债表、现金流量表、损益表（利润表）和财务报表附注。（新成立一年内的投标单位可不提供）；3.7①若区外投标企业中标需按照新疆维吾尔自治区住建厅发布的《关于 进一步推动自治区建筑市场统一开放的通知》的规定，登录新疆建筑市场监督和诚信信息一体化 平台（简称新疆建设云），网址（http://jsy.xjjs.gov.cn）,注册报送基本信息和人员信息.②拟参与水利项目投标的单位应在“水利建设市场监管平台”完善本单位信息。采用电子招投标的水利项目有关信息核实以“水利建设市场监管平台”为依据，请各投标企业尽快完善信息填报。各投标企业须对填报数据的真实性、准确性、及时性负责。

4、本项目不接受联合体投标。

四、招标文件的获取

1．获取时间：2026年5月7日 00:00到 2026年5月13日 23:59

2．获取方式：请到巴州公共资源电子交易平台http://xjbzggzy.cn/TPBidder招标文件领取菜单领取招标文件。

3．招标文件费用：0.0元

五、投标文件的递交

1．递交截止时间：2026年6月1日 10:30

2．递交方法：巴州公共资源交易网http://xjbzggzy.cn/TPBidder，加密上传电子版投标文件。

六、开标时间及地点

1．开标时间：2026年6月1日 10:30

2．开标方式：不见面

3．开标地点：新疆巴州政务服务和公共资源交易中心 (库尔勒市索克巴格路住建大厦五楼)

七、其他公告内容

（1）各投标人自行关注本次招标项目相关信息的变化情况并及时在巴州公共资源交易网下载电子版招标文件，请各潜在投标人及时关注相关信息，否则所造成的一切后果由投标人自行承担责任。（2）公告内容和招标文件的补充调整仅在巴州公共资源交易网进行发布，请投标人予以关注。澄清文件一旦发布即视为以书面形式通知所有潜在投标人。（3）递交投标文件截止时间、开标时间等以招标文件时间为准。

八、监督部门

本招标项目的监督部门为:新疆维吾尔自治区塔河流域管理局

九、联系方式

招 标 人：新疆维吾尔自治区塔里木河流域阿克苏河水利管理中心

地 址：新疆阿克苏地区阿克苏市环南路34号

联 系 人：王城

电 话：19909970351

招标代理机构：新疆全汇工程技术咨询有限公司

地 址：乌鲁木齐市高新区（新市区）江苏西路 17 号丝路天街3栋5层

联 系 人：严亚茹、刘骏、汤梓文、叶秀荣

电 话：19945809259、0991-7735198

电子邮件：1366866760@qq.com

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	招标人	名称：新疆维吾尔自治区塔里木河流域阿克苏河水利管理中心 地　址：新疆阿克苏地区阿克苏市环南路34号 联系人：王先生 电　话：19909970351
1.1.3	招标代理机构	名　称:新疆全汇工程技术咨询有限公司 地　址:乌鲁木齐市高新区（新市区）江苏西路 17 号丝路天街3栋5层） 联系人：严亚茹、刘骏、汤梓文、叶秀荣 电　话：19945809259、0991-7735198 电子邮件：291425600@qq.com
1.1.4	项目名称	塔里木河流域阿克苏河水利管理中心2026年自有资金投资建设工程算力设备整合项目
1.1.5	建设地点	巴州博湖县
1.1.6	现场管理机构	新疆维吾尔自治区塔里木河流域阿克苏河水利管理中心
1.1.7	设计人	中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司
1.1.8	监理人	/
1.1.9	代建机构	本项目不实行代建制
1.2.1	资金来源	自筹资金
1.2.2	出资比例	/
1.2.3	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	建设内容主要包括基础环境改造和机房设备整合及搬迁 （1）基础环境改造：对算力存储灾备中心的地板、吊顶、墙面、供电系统等基础环境进行改造； （2）机房设备整合及搬迁：1）将原有服务器、交换机、安全设备、水利业务核心网络设备、办公OA网核心网络设备等搬迁至算力存储灾备中心。2）对算力存储灾备中心的所有软硬件设备进行安装调试，按照网络规划开展网络接入和网络安全统一配置。
1.3.2	工期	施工总工期 6 个月（实际工期以合同约定为准）

1.3.3	质量要求	合格
1.4.1	投标人资质条件、能力和信誉	1、企业资质要求:投标人须具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上或机电安装工程专业承包贰级及以上资质，具有合格有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 2、项目负责人资质要求：项目负责人须具备机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目负责人、项目经理。 3、投标其他条件：3.1投标人必须是中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的企业。3.2资质要求：投标人须具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上或机电安装工程专业承包贰级及以上资质，具有合格有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。3.3项目负责人须具备机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目负责人、项目经理。3.4企业类似业绩要求：近三年（2023年1月1日-至今）至少承担过一项类似业绩，类似业绩指同类机房建设 / 机房搬迁 / 机房改造/机房设备安装调试或与发包工程建设规模相似、结构类型、使用功能的建设工程项目（提供中标通知书或发包通知书+合同+竣工或合同完工验收证明材料）（新成立公司不作要求）；（以竣工或合同完工验收证明材料时间为准）3.5投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录：1）未在“信用中国”、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）”被列入严重违法失信企业名单、失信被执行人的；2）投标人、法定代表人或者项目负责人近年未在“中国裁判文书网”被记录有行贿犯罪行为的；（截图加盖投标人公章，截图时间在本项目公告发布之日后）3.6 财务要求：近三年（指 2022 年度、2023 年度、2024 年度）经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告，包括资产负债表、现金流量表、损益表（利润表）和财务报表附注 。（新成立一年内的投标单位可不提供）；3.7 ①若区外投标企业中标需按照新疆维吾尔自治区住建厅发布的《关于 进一步推动自治区建筑市场统一开放的通知》的规定，登录新疆建筑市场监督和诚信信息一体化 平台（简称新疆建设云），网址（http://jsy.xjjs.gov.cn）,注册报送基本信息和人员信息.②拟参与水利项目投标的单位应在“水利建设市场监管平台”完善本单位信息。采用电子招投标的水利项目有关信息核实以“水利建设市场监管平台”为依据，请各投标企业尽快完善信息

		填报。各投标企业须对填报数据的真实性、准确性、及时性负责。
1.4.2	是否接受联合体投标	☑不接受 ☐接受应满足下列要求：
1.9	踏勘现场	☑不组织 ☐组织
1.10	投标预备会	☑不召开 ☐召开召开地点：
1.10.3	投标截止时间	2026年6月1日10：30（北京时间）
1.11	分包	☑不允许 ☐允许 分包内容要求：/ 分包金额要求：/ 接受分包的第三人资质要求：/
1.12	偏离	☑不允许 ☐允许
3.2.3	控制价	小写：¥2480115.29元 大写：人民币贰佰肆拾捌万零壹佰壹拾伍元贰角玖分（投标人投标报价高于本招标控制价，按否决投标处理）。
3.3.1	投标有效期	90天
3.4.1	投标保证金	投标保证金采用的形式： ☐单选现金 ☐单选电子保函 ☐单选现金或电子保函 ☑单选其他 转账、电汇、保函 投标保证金金额：40000.00元 开户银行：投标单位可选择用户名称：巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心 开户账户：（系统随机生成保证金专用子账号） 投标保证金的形式： 1、投标人在巴州公共资源交易网的“服务指南”页面 下载查看相关的操作手册，然后按手册对电脑进行驱动安装和 IE设置（未按要求设置，会造成 CA锁无法登录）。 2 、在设置完成后登录巴州公共资源交易网，登录后在“交易乙方信息管理->基本信息 ”页面确认开户银行是 否是本单位的基本户。 3、在确认“基本信息 ”中的银行账户是基本户后，挑 选投标的项目并进入项目。进入项目后首先进行招标文件或答疑文件的下载。 4、下载完成后在，点击“保证金查询 ”按钮，并在

		该 页面上挑选银行并生成保证金账户（保证金账号生成后 是无法修改的）。 5 、投标单位需要从本单位的基本户足额缴纳保证金，缴纳成功后在系统中自行查询保证金入账情况，若查询无结果则表明未到账，可稍后再次查询。 注： 1、由于银行内部流程，保证金到账可能会有延迟，因此投标单位缴纳保证金时，需考虑到账延迟的情况，尽量提前进行保证金缴纳，以避免银行内部处理延迟，造成保证金未按时到账。 2、采用银行保函时，出具保函的银行级别：应为国有商业银行或股份制银行的支行及其以上的银行（必须由投标单位基本账户开户银行开具，并且在开具保函的银行官网能查验真伪信息（提供保函信息包括有关的查询码、编码、数据等有助于查验真伪信息）
4.2.2	递交投标文件地点	巴州公共资源电子交易平台（http://xjbzggzy.cn/TPBidder)，加密上传电子版投标文件
5.1	开标时间和地点	开标时间：2026年6月1日10:30:00（北京时间） 开标地点：新疆巴州政务服务和公共资源交易中心（库尔勒市索克巴格路住建大厦五楼）不见面开标大厅。
5.2	开标程序	投标文件的密封检查：实行不见面开标，具体操作参考巴州公共资源交易网“服务指南 ”。投标人应当在招标文件确定的投标截止时间前，登录不见面开标大厅，在线准时参加开标活动进行文件解密、异议、质疑及澄清等。
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：5 人，其中招标人代表 1 人，专家 4 人； 评标专家确定方式：从巴州公共资源交易中心专家库中随机抽取。
7.3.1	履约担保	履约担保的形式：现金、转账、汇票、银行保函等(按招标人同意的方式缴纳)； 履约担保的金额：合同总价(不含暂列金额)的 10%，在获取中标通知书的三个工作日内)。
7.3.3	农民工工资保证金	按照《新疆维吾尔自治区建设工程领域农民工工资保证金管理实施细则》和《新疆维吾尔自治区建设领域农民工工资支付管理办法》执行。
10	需要补充的其它内容	
10.1	类似项目	指中标价(或工程规模)以上的近3年内有类似工程施工项目
10.2	已标价工程量清单电子版	份数： / 格式： /

10.3	开标时携带的原件	/
10.4	中标后须提交的投标文件	中标人中标后须提交纸质版投标文件5份，其中正本1份，副本4份；电子版文件2份(U 盘)；项目实施过程中，招标人如需要投标单位提供投标文件纸质版，投标人必须补充。纸质版投标文件可通过电子版投标文件打印生成，应当与电子版投标文件一致，并需加盖公(鲜)章提交，费用由中标人自行承担。
10.5	中标结果公示	招标人应当自收到评标报告之日起三日内，将中标候选人的情况在新疆水利厅网、巴州公共资源交易网及塔河网上予以公示，公示期不少于3日。公示内容包括：中标候选人及其投标报价、投标人项目主要管理人员、项目经理业绩。公示期内，监督机构应当在同级人民检察院对中标候选人进行行贿犯罪档案核查，如中标候选人在近三年内有行贿犯罪记录的，则取消其中标候选人资格。
10.6	施工企业安全生产费用	根据财政部、应急部关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知(财资〔2022〕136 号)及《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据安全生产措施费计算标准的通知》（办水总函[2023〕38 号），安全生产措施费计取标准为建筑安装费用的2.5%，施工企业须按照规定标准计取的安全生产费用在成本中列支，列入工程造价并单独计列不得删减。
10.7.1	招标控制价下浮率 K	/
10.8	其它	1、投标保证金截止于2026年6月1日10:30时前提交到须知3.4.1账户以到账为准。 2、进场交易费：投标人进入招标投标交易场所投标，应按新发改服价[2020]578号文规定向提供场地、设施及服务的交易场所经营机构交纳场地及设施服务费。特别说明：本标段实行不见面开标，开标当日由招标代理公司在“不见面 ”开标大厅发的二维码向各投标人收取场地及设施服务费，投标人的场地服务费电子发票信息请在开标时按要求完整提供。
10.8．1	电子版投标文件	1、请投标单位将加密的电子投标文件(文件格式为.XBZTF)在投标截止时间之前上传至巴州公共资源交易平台，在投标截止时间之前，投标人可随时撤回已上传的加密投标文件。 2、如果本项目招标代理发布了答疑（澄清）文件，请投标单位及时下载最新的答疑（澄清）文件，然后使用最新的答疑（澄清）文件重新制作生成投标文件，并将生成的加密电子投标文件(文件格式为.XBZTF)上传至 巴州公共资源交易平台。

		3、请投标单位开标时携带生成投标文件的 CA 锁或标证 通参加开标解密。若因投标人自身原因导致解密失败的，将导致其投标被拒绝且投标文件被退回。如果生成投标文件后，生成投标文件的 CA 锁或标证通进行了续费，那么首先请在巴州公共资源交易平台中撤回已上传的加密投标文件，然后使用续费后的CA锁或标证通重 新制作生成投标文件，并将重新生成后的加密投标文件 (文件格式为.XBZTF)上传至巴州公共资源交易平台中。 4、电子投标文件使用“新点投标文件制作软件(巴州版) ”软件制作，生成 XBZTF 格式文件。 5、若采用不见面开标，则根据不见面开标的相关要求进行开标。特别注意：若采用不见面开标，投标人需提前登录“不见面交易大厅 ”，并在开标前1小时在“不 见面交易大厅 ”中进行签到，开标时间到了就无法签到了。若未按时签到标书会被退回，标书被退回后，无法参与后续的解密及唱标环节。因此请各投标单位，提前在巴州公共资源交易网中“服务指南”栏目中下载查看 相关操作手册及注意事项。 6、有下列情况之一的，该投标人的投标文件将被拒绝： （1） 电子投标文件不是使用“新点投标文件制作软件 (巴州版) ”生成的 XBZTF 格式文件。 （2）因投标人自身原因导致电子投标文件无法正常在 电子评标系统中解密的其他情况。 7、如果投标人电子投标文件无法制作或无法导入及导出等疑问，请与软件公司联系。联系电话：400-998-0000
10.8.2	纸质版投标文件	份数要求:/ 密封要求:/ 其他：纸质版投标文件可通过电子版投标文件打印生成，应当与电子版投标文件一致。
10.9	不良行为记录的要求	限制列入水利部水利建设市场监管平台“黑名单 ”的水利建设市场主体参与投标活动。
其他		

投标人须知正文部分

1．总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行 招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 本招标项目现场管理机构：见投标人须知前附表。

1.1.7 本招标项目设计人：见投标人须知前附表。

1.1.8 本招标项目监理人：见投标人须知前附表。

1.1.9 本招标项目代建机构：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）

投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

(l）资质条件：见投标人须知前附表；

(2）财务要求：见投标人须知前附表；

(3）业绩要求：见投标人须知前附表；

(4）信誉要求：见投标人须知前附表；

(5）项目经理资格：见投标人须知前附表；

(6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和 各方权利义务；

(2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）;

(2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3）为本标段的监理人；

(4）为本标段的代建人；

(5）为本标段提供招标代理服务的；

(6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9）被责令停业的；

(10）被暂停或取消投标资格的；

(11）财产被接管或冻结的；

(12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按照招标公告(或投标邀请书)规定的时间和地点组织踏勘现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按照招标公告(或投标邀请书)规定的时间和地点召开投标预备会。

1.10.2 在投标预备会召开前，投标人应以书面形式(包括信函、电报、传真等可 以有形地表现所载内容的形式，下同)将需要招标人澄清的问题送达招标人。

1.10.3 在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前，招标人将对投标人所提问题的澄清在自治区公共资源交易平台进行发布。该澄清通知为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人须知前附表规定允许分包的，分包的内容、分包金额、接受分包的第三人 资质要求见投标人须知前附表。投标人应在投标文件中明确是否在中标后将中标项目 的部分非主体、非关键性工作进行分包。投标人拟分包时，分包人应具备与分包工程 的标准和规模相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施 工的能力。投标人应在投标文件中提供分包协议、分包人的资质证书及营业执照复印 件、人员、设备和业绩资料表、分包的工程项目和工程量。

1.12 偏离

投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件的，其处理方式见投标人须知前附表。

2．招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文 件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全， 应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止时间 17 天前以书面形式提 出澄清申请，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标截止时间 15 天前，在自治区公共资源交易平台进行发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清通知发出的时间距投标截止时间不 足 15 天，投标截止时间应相应延长

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 15 天前，招标人可以修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标

截止时间。

3．投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

(l）投标函及投标函附录；

(2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

(3）联合体协议书；

(4）投标保证金；

(5）已标价工程量清单；

(6）施工组织设计；

(7）项目管理机构；

(8）拟分包项目情况表；

(9）资格审查资料；

(10）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1 (3） 目所指的联合体协议书。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第 5 章“工程量清单 ”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第 5 章 “工程量清单 ”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其 投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要 求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有 权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定提交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的形式、金额、递交截止时间、递交方式提交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符 合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标将被否决。

3.4.3 招标人最迟在与中标人签订合同后 5 个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。招标人同时退还投标保证金的银行同期存款利息。投标保证金 及利息的计息标准和退还方式见投标人须知前附表。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定 提交履约担保。

3.5 资格审查资料(适用于已进行资格预审的)

投标人在编制投标文件时，如果投标人在资质条件、组织机构、财务能力、信誉 等资格条件与资格预审时提交的资格预审申请文件相比发生变化的，应按新情况更新 或补充其在资格预审申请文件中提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资 格预审文件的要求，具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

3.5 资格审查资料(适用于未进行资格预审的)

3.5.2 “近 3 年财务状况 ”应附流动资金来源证明及经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复 印件。

3.5.3 “近 3 年完成的类似项目情况表 ”应附中标通知书或发包通知书+合同+竣工或合同完工验收证明材料）（新成立公司不作要求）；（以竣工或合同完工验收证明材料时间为准）。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近 3 年发生的诉讼及仲裁情况表 ”应说明相关情况，并附法院或仲裁机 构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第八章“投标文件格式 ”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上， 可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和 要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 电子投标文件由投标人使用投标工具制作生成，可从巴州公共资源网服务指南下载中心进行下载“新点投标文件制作软件（巴州版）”。投标人在编制电子投标文 件时应当建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。电子投标文件制作的具体方 法详见“投标文件制作软件 ”中的帮助文档。投标人在编制电子投标文件时应当建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。 电子投标文件制作的具体方法详见“投标文件制作软件 ”中的帮助文档。

3.6.4 投标文件应按照投标资料表所要求的份数递交。

3.6.5 本项目采用电子招投标系统开评标，要求投标人使用CA 数字证书或标证通对电子投标文件进行加密。

4．投标

4.1 投标文件的密封和标识

4.1.1 投标文件格式文件要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用 CA 数字证书或标证通加盖投标人的单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或 电子签名章。

4.1.2 电子投标文件制作完成后，投标人应使用CA 数字证书或标证通对电子投标文件进行文件加密，形成加密的电子投标文件和不加密的投标文件。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标资料表。

4.2.3 除投标资料表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 系统会在收到投标文件后，向投标人出具投标回执，投标人应打印并妥善 保管。

4.2.5 投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入巴州公共资

源交易平台，该投标视为无效投标。

4.2.6 加密的电子投标文件应按照第 3.7 和 4.1 项要求制作并加密，未按要求加密的电子投标文件，巴州公共资源交易平台将拒收并提示。

4.2.7 投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用CA 数字证书或标证通登录“ 巴州公共资源交易平台 ”，将加密的电子投标文件上传。投标人应充分考虑上传文件 时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，巴州公共资源 交易平台将拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标截止时间前，投标人可以使用CA 证书或标证通，修改或撤回已递交的投标文件。

4.3.2 投标人修改投标文件的，应当使用“新点投标文件制作软件（巴州版）”制作成完整的投标文件，并按照本须知第 3.7 条、第 4 条规定进行编制、 密封、标记和递交。对采用网上递交的投标文件，以投标截止时间前最后完成上传的文件为准。

4.3.3 投标文件修改时，投标人应对加密的电子投标文件重新上传。

5．开标

5.1 开标时间和地点

招标人将在投标截止时间（开标时间）和投标资料表规定的电子交易平台开标。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行电子开标：

（1）公布在投标截止时间前投标文件的递交情况。

（2）公布主持人、唱标人、监标人等有关人员姓名；

（3）对未按照第4.2 项规定提交全部类型投标文件的投标人，退回其已经递交的投 标文件；

（4）投标人在线解密加密的电子投标文件；

（5）读取所有解密成功的投标文件；

（6）公布投标人名称、标段/分包名称、投标保证金的递交情况、投标报价及其他

内容，在线唱标，并记录在案；

6．评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标 委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第 3 章“评标办法 ”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第 3 章“评标办法 ”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标 依据。

7．合同授予

7.1 定标方式

评标委员会推荐 3 名中标候选人，并标明推荐顺序。招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

7.2 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 签订合同

7.3.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还 应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还 投标保证金，并按投标保证金双倍的金额补偿投标人损失。

8．重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(1)投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

(2)经评标委员会评审后否决所有投标的；

(3)评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足 3 个使得投标明 显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；

(4)同意延长投标有效期的投标人少于 3 个的；

(5)中标候选人均未与招标人签订合同的。

8.2 不再招标

重新招标后，仍出现本章第 8.1 条规定情形之一的，属于必须审批的水利工程建设项目，经行政监督部门批准后不再进行招标。

9．纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

下列行为均属招标人与投标人串通投标：

(1)招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其它投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；

(2)招标人向投标人泄露标底；

(3)招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额

外补偿；

(4)招标人预先内定中标人；

(5)其它串通投标行为。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假骗取中标；投标人 不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.1 下列行为均属以他人名义投标：

(1)投标人挂靠其它施工单位；

(2)投标人从其它施工单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书；

(3)由其它单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章或签字的行为。

9.2.2 下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程：

(1)投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员；

(2)投标人拟在施工现场所设项目管理机构的项目经理、技术负责人、财务负责人、 质量管理人员、安全管理人员(专职安全生产管理人员)不是本单位人员。

投标人本单位人员，必须同时满足以下条件：

(1)聘任合同必须由投标人单位与之签订；

(2)与投标人单位有合法的工资关系；

(3)投标人单位为其办理社会保险关系，或具有其它有效证明其为本单位人员身份的文件。

9.2.3 下列行为均属投标人串通投标报价：

(1)投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；

(2)投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；

(3)投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标；

(4)投标人之间其它串通投标报价的行为。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评

标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法 ”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标 活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权 向有关行政监督部门投诉投诉。

10．需要补充的其它内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10.1 类似项目

类似项目的要求见投标人须知前附表。

10.2 已标价工程量清单电子版

投标人递交投标文件时，应同时提交已标价工程量清单电子版，份数及格式见投 标人须知前附表。

10.3 原件

投标人须知前附表要求投标人递交原件的，投标人应在递交投标文件时按第8 章投标文件格式中“十、原件的复印件 ”所列清单提交原件。原件经查验后退回投标人。

10.4 中标人的投标文件

中标人须在签订合同前向招标人另行提交投标人须知前附表规定份数的投标文件副 本。

10.5 中标结果公示

按投标人须知前附表约定的方式进行中标结果公示。

10.6 施工企业安全生产费用

施工企业安全生产费用的规定见投标须知前附表。

10.7 招标控制价下浮率 K

见投标人须知前附表。

10.8 串标情形

有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员之一为同一人；

4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同投标人的投标文件相互混装；

6、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

10.9 以他人名义投标和弄虚作假行为

使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为：

1、使用伪造、变造的许可证件；

2、提供虚假的财务状况或者业绩；

3、提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

4、提供虚假的信用状况；

5、其他弄虚作假的行为。

附件一：招标文件澄清申请函

招标文件澄清申请函

编号：_____

_____(招标人名称)：

经过仔细阅读_____(项目名称)_____(标段名称)招标文件后，我方申请对 以下问题予以澄清：

1.……

2.……

……

投标人：_____(盖单位章)

_____年____月____日

注：投标人要求招标人澄清招标文件有关问题时，适用于本格式。

附件二：招标文件澄清通知

招标文件澄清通知

编号：____

_____(投标人名称)：

经研究，对_____(项目名称)_____(标段名称)招标文件，作如下澄清：

1.……

2.……

……

请收到本通知后以书面形式按招标文件第2章附件四格式在_____年____月 日前回复确认，同时采用传真方式发至_____。

招标人：　　(盖单位章)

____年_____月_____日

注：招标人对招标文件有关问题澄清时，适用于本格式。招标人可根据需要将附件二与附件三内容合并发出。

附件三：招标文件修改通知

招标文件修改通知

编号：____

_____(投标人名称)：

经研究，对_____(项目名称)_____(标段名称)招标文件，作如下修改：

1.……

2.……

……

请收到本通知后以书面形式按招标文件第 2 章附件四格式在_____年____月 日前回复确认，同时采用传真方式发至_____。

招标人：_____

(盖单位章) ___年_____月

日

注：招标人对招标文件修改时，适用于本格式。

附件四：招标文件澄清通知、修改通知确认函

招标文件澄清通知、修改通知确认函

编号：____

____(招标人名称)：

你方____年____月____日发送的____(项目名称)____(标段名称)招标文件问题(澄清通知/修改通知)，我方已于____年____月____日收到，通知的主要内容如下：

____年___月_____日_____(文件名称及编号)，共　　(页码总数)　　(条款总数)；

……

特此确认。

投标人：_____

(盖单位章)　__年_____月__日

注：收到招标文件澄清通知或修改通知后，投标人向招标人发出确认函时，适用于本格式。

附件五：开标记录表

开标记录表

_____(项目名称)_____(标段名称)

开标时间：_____年____月____日____时____分

序号	投人	密封情况	投标保证金	投标报价(元)	质量目标	工期	备注	投标人法定代表人或其委托代理人签名
招标人编制的标底								

开标结束时间：　年　　月　　日　　时　　分

主持人：　　开标人：　　唱标人：　　记录人：　　监标人：

年　　月　　日

注：可以根据招标项目的实际需要对本开标记录表进行适当修改。

附件六：中标通知书

中标通知书

编号：____

_____(中标人名称)：

你方于 _____(投标日期)所递交的_____(项目名称)_____(标段名称)投标文件已被我方接受，并被确定为中标人。

中标价： _____元。

工期： 日历天。

工程质量：符合 标准。

项目经理： (姓名)。

请你方在接到本通知书后的 日内到 (详细地点)与我方签订施工合同协议书，在此之前按招标文件第2章投标人须知第7.3条规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人： (盖单位章)

法定代表人： (签字)

年 月 日

附件七：中标结果通知书

中标结果通知书

编号：

(未中标人名称)：

我方已接受 (中标人名称)于 (投标日期)所递交的

(项目名称) (标段名称)投标文件，确定 (中标人名称)为中标人。

感谢你单位对我方工作的大力支持！

招标人： (盖单位章)

法定代表人： (签字)

年 月 日

第 3 章　评标办法(综合评估法)

评审办法前附表

条款号	初步评审 评审标准
2.1.1形式评审标准	1.投标人名称应当与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致
	2.投标文件的签名盖章符合规定；施工招标项目工程量清单封面需有造价专业 人员签字和印章（由造价专业人员在工程量清单封面签字并加盖执业印章，扫描后以PDF格式上传）
	3.单位负责人为同一人或者存在控股管理关系的不同单位，不得参加同一标段 或者未划分标段的同一招标项目投标
	4.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人不得参加投标
	5.只能有一个报价（含修正报价）
2.1.2资格评审标准	1.投标人企业资质、项目负责人符合招标文件规定
	2.业绩符合招标文件规定
	3.财务状况符合招标文件规定
	4.信誉符合招标文件规定
	5.疆外企业，登录新疆建筑市场监督和诚信信息一体化平台（简称新疆建设云）
	6.水利建设监管平台，拟参与水利项目投标的单位应在“水利建设市场监管平台”完善本单位信息。采用电子招投标的水利项目有关信息核实以“水利建设市场监管平台”为依据，请各投标企业尽快完善信息填报。各投标企业须对填报数据的真实性、准确性、及时性负责。
	7.投标人无新疆维吾尔自治区水利工程建设项目招标评标工作细则 10.7.6 所 列串通投标情形、10.7.7 所列弄虚作假情形、行贿等违法行为
2.1.3 响应性评审标准	1.投标范围符合招标文件规定
	2.计划工期符合招标文件规定
	3.工程质量符合招标文件规定
	4.投标有效期符合招标文件规定
	5.权利义务符合合同条款及格式规定的权利义务
	6.投标经济标内容必须与招标人给定清单内容一致，如改变招标文件提供的工程量清单的将按照无效投标的方式进行处理。

1、评标方法

本次评标采用综合评分法。是指经评审确定最终招标需求和提交投标报价的投标人后，由评审小组采用综合评分法对提交最后报价的投标人的投标文件和最后报价进行综合评分。评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2、评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

3、资格审查

评审小组依据招标文件，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查的投标人按无效投标人处理，不进入重大偏差审查。审查内容如下：

（一）、投标文件澄清

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可在评审过程中发起澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开启环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

2、投标人需在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

3、若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由投标人自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、评审小组不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

5、评审小组对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

（二）、价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中报价一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效响应处理；

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其响应无效。

（三）、评审

1、评审小组所有成员应当集中与单一投标人分别进行评审，并给予所有参加评审的投标人平等的评审机会。

在评审过程中，评审小组可以根据评审文件和评审情况实质性变动技术规范中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动评审文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经招标人代表确认。

对评审文件作出的实质性变动是评审文件的有效组成部分，评审小组应当及时、同时通知所有参加评审的投标人。

（四）、详细评审

评审小组对投标人的投标文件和报价，对其技术部分、商务部分及报价部分作进一步的综合比较和评价。详细评审标准如下：

详细评审

3. 1价格部分评审

价格部分（20分）			
序号	评审项目	评分标准	分值
1	价格部分（20分）	基准价=（a2+a3+a4+a5…＋an -2）／(n-3)或（a2+a3+a4+a5…＋an -1）／(n-2) 或（a1+a2+a3+a4+a5…＋an）／(n)（投标家数大于等于9家时去二个最高价和一个最低价；大于等于5家时去一个最高价和一个最低价;小于5家时取平均价）每高于基准报价1%，扣0.3分，低于基准报价1%，扣 0.1分，不足1%的按直线插入法计算 。	20

3.2商务部分评审

商务部分（35分）			
序号	评审项目	评分标准	分值
1	企业业绩（15分）	投标人近三年（2023年01月01日-至今）承担过类似项目【类似业绩指同类机房建设 / 机房搬迁 / 机房改造/机房设	15

		备安装调试或与发包工程建设规模相似、结构类型、使用功能的建设工程项目】单份合同金额≥200万元，每提供1个得3分，单份合同金额＜200万元，每提供1个得1.5分，最高得15分，未提供的或不符合招标文件要求的不得分。 注：须提供中标通知书或发包通知书+合同+竣工或合同完工验收证明材料（以竣工或合同完工验收证明材料时间为准），提供合同应至少具备合同首页、工程内容页及双方签字盖章页（其中：做到印章清晰可见，如出现字体模糊不清，印章不清晰，视为无效业绩，此项不得分。）	
2	项目负责人 （8分）	（1）本项目所配备的项目负责人须具备国家二级及以上注册建造师证书（机电工程专业）以及高级工程师职称（机电工程专业、通信工程专业或信息化专业等相关专业）得2分。 （2）投入本项目的项目负责人具有信息系统项目管理师证书(高级)、系统架构设计师证书(高级)，每提供一个证书得1分，最多得2分。 注：需提供项目负责人的简历、学历证书、建造证书、职称证书、劳动合同、本单位近连续3个月缴纳社保证明等相关证明材料，所有提供的证明材料须复印件加盖公章；资料提供不齐全或未提供均不得分。	8
		项目负责人近三年（2023年1月1日-至今）相关类似业绩【类似业绩指同类机房建设 / 机房搬迁 / 机房改造/机房设备安装调试或与发包工程建设规模相似、结构类型、使用功能的建设工程项目】每提供1个得2分，该项满分4分；没有相关类似业绩不得分。 注：业绩证明材料须包含：中标通知书或发包通知书+合同+竣工或合同完工验收证明材料（以竣工或合同完工验收证明材料时间为准），业绩证明材料须体现项目负责人，提供合同应至少具备合同首页、工程内容页及双方签字盖章页（其中：做到印章清晰可见，如出现字体模糊不清，印章不清晰，视为无效业绩，此项不得分。）	
3	项目管理机构 （10分）	（1）投入本项目的团队人员(技术负责人、施工员、质量员、安全员、材料员、资料员、造价员)数量各不少于1名，且持有相应的岗位证书，满足上述要求得基本分3分，在此基础上每增加一个人加1分，满分5分。 （2）针对本项目配置的团队成员(除项目负责人外):每有1人具有以下任一证书得1分，最高得5分；派的项目团队人员每人最多进行一次加分。 1.系统集成项目管理工程师（中级）; 2.系统分析师(高级); 3.系统架构设计师(高级); 4.网络工程师; 5.信息安全工程师；	10

		注：上述所有人员须提供有效的身份证正反面扫描件、资格证书扫描件、岗位证书、劳动合同以及提供【本单位近连续3个月【由社保机构盖章】的社保缴纳证明【（退休返聘无法提供社保的，提供退休证及返聘合同）】；	
4	应急响应（2分）	提供应急响应时间承诺：承诺在履约期内收到招标人应急服务需求时，能在1小时内应答回复，6小时内到达现场并解决用户问题，得2分；1小时以上应答回复，或6小时以上到达现场并解决用户问题，得1分；未提供，得0分。	2

3.3技术部分评审

技术部分（45分）			
序号	评审项目	评分标准	分值
1	技术参数指标响应程度（5分）	投标人对招标文件第7章技术标准和要求内配置与性能指标的响应程度打分，带“▲”重点指标参数全部响应招标文件需求，且提供证明材料齐全的，满分得5分；每有一项带“▲”重点指标有负偏离的扣1分；每有一项（除“▲”项）一般指标有负偏离的扣0.5分，扣完为止。投标人提供的参数如有虚假应标，将导致投标无效。 注：(1)技术参数中有具体数值参数要求的及有具体功能要求的，必须提供技术参数或功能实现的相关证明材料，相关证明材料包含但不限于提供投标产品彩页、检验检测报告、功能截图、证书、厂家使用说明/厂家授权书等证明材料，未提供或不符合要求的，视为不响应技术参数。 (2)以上加“▲”的条款内容为本项目的实质性要求，如不响应或未提供相应证明材料，视为无效投标；非加“▲”的条款内容如不响应将依据评审办法扣分处理。(3）投标人须对本招标文件技术参数要求进行点对点应答，根据技术参数进行逐条逐项答复、说明和解释，在技术参数偏离表中标注产品实际参数值及页码，并在证明材料中重点标出具体参数值(可用醒目颜色图框标注)因未标注具体参数值，导致评标委员会无法核对具体参数值，视为未响应招标需求技术参数。投标人在技术参数偏离表中标注产品实际参数，照搬照抄招标文件参数、不注明实际参数者视为未响应。	5
2	机房总体设计方案（6分）	根据投标人针对本项目提供的总体设计方案进行评分，包含但不限于以下内容:针对本项目提供机房整体架构设计规划图、技术路线、机房效果图、电缆布线图、静电泄漏网施工图、动环拓扑图等内容；经评标委员会评审，对以上内容进行详细说明的，能满足实际需求的得满分6分，每有一条方案内容存在缺失或者内容不适用本项目的扣1分，每有一项要素中有缺陷扣0.5分，扣完为止。 缺陷是指：存在内容描述条款简单化或不清楚或不符合项目实际或不符合行业规范标准或前后矛盾或逻辑错误或不满足项目需求理解缺位混乱等问题。	6

3	搬迁总体 技术方案 （10分）	搬迁总体技术方案： 搬迁总体思路清晰、逻辑完整、搬迁范围界定准确、搬迁流程合理，阶段划分明确（运输→就位→安装→调试→验收）技术路线可行，符合行业规范及安全要求对搬迁难点、风险点识别充分。 方案思路清晰、措施全面、合理性强、可执行性强的，得7-10分； 方案思路较为清晰、措施较为全面、合理性较强、可执行性较强的，得3-6分； 方案思路不够清晰、措施不全面、合理性差、可执行性低的，得0-2分； 未提供方案或提供的方案内容未针对本项目的，不得分。	10
4	进度计划方案 （5分）	进度计划应完整覆盖机房搬迁全流程，主要阶段包括：搬迁前期准备（现状勘察、标签梳理、资产核对、方案交底） ·搬迁实施方案细化、备份与回退方案确认； ·设备下架、打包、防护、运输； ·新机房就位、上架、布线、理线； ·加电检测、硬件调试、网络配置恢复； ·试运行、问题整改、最终验收； ·阶段划分清晰、无缺失关键工序，逻辑顺序合理。 方案思路清晰、措施全面、合理性强、可执行性强的，得4-5分； 方案思路较为清晰、措施较为全面、合理性较强、可执行性较强的，得2-3分； 方案思路不够清晰、措施不全面、合理性差、可执行性低的，得0-1分； 未提供方案或提供的方案内容未针对本项目的，不得分。	5
5	运输安全与质量保证（6分）	运输设备与人员： 针对本工程制定运输车辆符合载重要求，车况良好，驾驶员持证上岗、熟悉运输规范，得2-3分；方案不完整、措施不全面、合理性差，得0-1分；未提供方案或提供的方案内容未针对本项目则不得分。	6
		运输过程管控： 针对本工程制定运输过程中全程监护，做好颠簸、防潮、防碰撞措施，无设备损坏、丢失，得2-3分；为全程监护内容不完整、措施不全面、合理性差，得0-1分；未提供方案或提供的方案内容未针对本项目则不得分。	
6	用电安全保证 （9分）	用电方案与布线规范： 针对本工程制定专项用电方案，布线符合行业规范，强弱电分离，无乱拉乱接得2-3分；方案不规范或布线存在轻微问题，得0-1分；无用电方案、布线混乱本项不得分。	9

		用电设备与防护： 针对本工程用电设备（配电箱、电缆、插座等）符合安全标准，接地接零保护到位，配备漏电保护器，得2-3分；用电设备不达标或防护缺失，得0-1分；存在重大用电安全隐患本项不得分。	
		用电巡检与应急： 针对本工程定期开展用电巡检，及时排查隐患，配备用电所需应急物资（灭火器、绝缘工具），得2-3分；巡检无记录或应急物资缺失，得0-1分；隐患未及时处理、合理性差本项不得分。	
7	施工现场管理制度（4分）	针对本工程施工人员管理设置详细健全的管理工作制度包含考核及奖惩办法、安全问题排查处理登记、杜绝和降低施工噪音防范措施、投诉管理机制等，内容完全包含以上要素且符合招标需求得4分，每有一条方案内容存在缺失或者内容不适用本项目的扣1分，每有一项要素中有缺陷扣0.5分，扣完为止。 缺陷是指：存在内容描述条款简单化或不清楚或不符合项目实际或不符合行业规范标准或前后矛盾或逻辑错误或不满足项目需求理解缺位混乱等问题。	4

1. 评标方法

本次评标办法根据《中华人民共和国招投标实施条例》、新疆维吾尔自治区水利厅《新疆维吾尔自治区水利工程建设项目招标投标管理规定》（新水厅[2014]37 号）的 有关规定，本次评标采用新疆维吾尔自治区水利厅《新疆维吾尔自治区水利工程建设 项目施工招标评标方法和标准》（新水厅[2014]41 号）规定的综合评估法。评标委员 会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照技术部分、投标报价和信用评价打分， 并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，综合评分相等时，按投标报价最低的优先； 投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：详见评标办法前附表

2.1.2 资格评审标准：详见评标办法前附表

2.1.3 响应性评审标准：详见评标办法前附表

1、定标原则

1.1、本次评审采用综合评估法。评审委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本项目规定的评审标准进行综合评分，由评标委员会向招标人提出书面评审报告，并按照综合排名情况推荐中标候选人。评标委员会对投标人进行排序时，如果出现投

标人最终得分相同的情况，以价格部分得分高低排定名次，价格部分得分也相同时，以技术部分得分高低排定名次。

1.2、招标人确定中标人时的原则：排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，确定排名第三的中标候选人为中标人。

2、开标会程序

2.1、标前会

2.1.1、标前会由招标代理机构主持，招标人、招标代理机构、监督人参加。

2.1.2、招标人在标前会上确定开标会主持人、唱标人、记录人。

开标会主持人负责按本招标文件规定的开标会程序主持招标会。

招标会记录人负责对整个招标会情况进行记录。

唱标人负责宣读投标文件的工期、质量以及投标报价等内容。

2.2、密封性及送达时间查验及商务标开标

2.2.1、请参加开标的投标人代表签名报到，监督人查验投标人法人代表授权委托书及有效身份证明。

2.2.2、开标会主持人介绍参加会议的人员。

2.2.3、投标人代表宣读投标书送达时间和密封情况是否完好。

2.2.4、开标会主持人宣布投标文件送达时间是否符合招标文件要求。监督人对投标文件是否按招标文件规定密封与标志进行核查。

2.2.5、开标会主持人征求投标人有无书面补充材料，但是对报价、工期、质量等实质性内容更改的无效。

2.2.6、唱标人按送达时间逆顺序启封价格文件，宣布投标承诺书中的工期、质量、投标报价。

2.2.7、开标完毕，投标人退场。

2.3、评标准备会

2.3.1、评标准备会由招标代理机构主持，招标人、招标代理机构、评标委员会成员、监督人参加并且招标人将向评标委员会提供一份招标文件。

2.3.2、招标人确定评标委员会负责人，评标委员会负责人负责宣布中标人等内容。如果评标委员会负责人参与评标工作则与其他评标专家的权利相同。

2.3.3、招标代理机构介绍评标时的重要信息和数据。包括：招标的目标、招标项目的范围和性质、招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款、招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

2.4、资格审查、商务标评审、技术标评审、价格标评审。

2.4.1、评标委员会按照招标文件规定的资格审查标准对投标人递交的资格审查资料进行审查。通过资格审查的投标人进入商务标评审、技术标评审、价格标评审。

2.5、评标委员会按照招标文件规定的评标方法对商务标、技术标、经济标进行评审。

2.6、汇总评标结果。

2.7、宣布中标候选人

评标委员会负责人根据评标结果按照招标文件规定宣布中标候选人，并请投标人签字确认最终结果。

3、投标有效期

3.1、评标和定标将在投标人须知前附表中相关规定内完成，如果不能完成，招标人将通知投标人延长投标有效期。

4、定标

4.1、授予合同

4.1.1、招标人自收到工程招标投标情况书面报告之日起5日内未通知招标代理在招标投标活动中有违法行为的。招标人将向中标人发出中标通知书，并及时通知其它投标人其投标未被接受。

4.2、合同签订

4.2.1、招标人与中标人在自中标通知书发出之日起30日内，依据国家、地方有关规定及招标文件和投标文件签订施工合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超出部分予以赔偿，同时招标人确定排名第二的中标候选人为中标人，以此类推。

4.2.2、中标人在收到招标人发出的开工通知后3日内必须安排施工机械、人员、材料等进场，否则招标人取消其中标资格。

4.3、履约担保

4.3.1、中标通知书发出28天内，中标人须按投标人须知前附表中规定的金额向招标人提交履约保证金，否则视为自动放弃中标，由第二候选人中标，以此类推。

4.3.2、若中标人未按本条款执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，应当对超出部分予以赔偿。

4.3.3、招标人不履行与中标人订立合同的，将双倍返还中标人的履约保证金，损失超过返还金额的，还应对超出部分给予赔偿。

4.3.4、本工程招标人要求中标人提交履约担保的同时也将向中标人提供相应的工程款支付担保.

2.2 详细评审-分值构成（100 分）

2.2.1 技术部分：45 分 详见评标办法前附表。

2.2.2 报价部分：20 分 详见评标办法前附表。

2.2.3 商务部分：35 分 详见评标办法前附表。

2.2.4 评分汇总 详见评标办法前附表。

3不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.2 详细评审

3.2.1 详评入围原则

（1）初步评审合格的投标人方可进入详细评审。

3.2.2 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综 合评估得分。

3.2.3 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“ 四舍五入 ”。

3.2.4 投标人得分＝A+B+C+D+E+F+G。

3.2.5 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说 明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评 标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，经三分之二以上评委认为需要投标人做出必要澄清、说明的，应当书面通知该投标人对所提交投标文 件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。投标人的澄清、 说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清、说明，不接受投标人主动提出的澄清、 说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除 外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人 进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3.4 在规定的时间内，投标人不按照评标委员会要求对其投标文件进行澄清说 明的，或确认不进行澄清的，评标委员会可以酌情判定为该内容未响应，对实质性内容未响应的，可否决其投标。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会按照得分高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，由应当向招标人提交书面评标报告。

第 4 章　合同条款及格式

塔里木河流域阿克苏河水利管理中心2026年自有资金投资建设工程算力设备整合项目

合 同 书

本合同为模板，具体以实际签订为准

甲　　方：_____

乙　　方：_____

签 订 地：_____

签订日期：_____年_____月_____日

甲方：_____

社会统一信用代码：_____

住所地：_____

法定代表人：_____

联系方式：_____

乙方：_____

社会统一信用代码：_____

住所地：_____

法定代表人：_____

联系方式：_____

_____年_____月_____日，_____对塔里木河流域阿克苏河水利管理中心2026年自有资金投资建设工程算力设备整合项目进行了招标，经该项目招标人单位、招标代理单位和监督部门评定，为该项目中标人。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经_____(以下简称：甲方)和_____(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文 件内容出现不一致的情形，在保证按照招标文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关招标文件。

1.2 标的

1.2.1 标的名称：塔里木河流域阿克苏河水利管理中心2026年自有资金投资建设工程算力设备整合项目；

1.2.2 标的数量：建设内容主要包括基础环境改造和机房设备整合及搬迁

（1）基础环境改造：对算力存储灾备中心的地板、吊顶、墙面、供电系统等基础环境进行改造；

（2）机房设备整合及搬迁：1）将原有服务器、交换机、安全设备、水利业务核心网络设备、办公OA网核心网络设备等搬迁至算力存储灾备中心。2）对算力存储灾备中心的所有软硬件设备进行安装调试，按照网络规划开展网络接入和网络安全统一配置。

1.2.3 标的质量：合格。

1.3 价款

本合同总价为：￥_____元（大写：_____元人民币，含税价）。本项目承包方式为包工包料，甲方在支付乙方本合同项下的全部款项外，不再向乙方支付任何其它款项和费用。本合同价格包括但不限于完成本项目所发生的服务费用、乙方人员的人工费、差旅费、材料、利润、税金等乙方为完成本合同内容所发生的一切费用。

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：合同签订之后发包人支付30%合同价的预付款（承包人须支付等额预付款保函）:待电力及环境改造完工后支付至合同价款的 70%；工程进度完成100%,且合同完工验收合格后付至合同价款的90%；项目竣工审计结束后支付至结算价97%，留3%质保金，质保期满无任何质量问题后无息给予付清。

1.5 履行期限、地点

1.5.1 履行期限：_____；

1.5.2 履行地点：_____。

1.6 双方责任

甲方责任

1.6.1 在项目实施过程中提供配合与支持，协助乙方保证维护工作的顺利实施。如工作地点在甲方，应根据实际需要为乙方提供必要的办公场所，但乙方因提供服务所发生的交通、食宿等费用由乙方自理。

1.6.2 根据本合同的规定和项目需要，向乙方提供有关资料，并指派相关人员配合乙方调查了解有关情况；

1.6.3 遵守本合同所规定的知识产权与保密方面的义务。

乙方责任

1.6.4 乙方需按照甲方要求，及时与甲方沟通后予以实施；

1.6.5 乙方成立专门服务于甲方的项目部，项目部的成员数量、专业素质等必须充分保证本项目实施工作的顺利开展；项目部包括项目经理，项目组成员、项目组成员数量等须根据甲方要求做出相应调整；项目团队人员应保持稳定。

1.6.6 乙方有义务了解甲方信息现状，并协助甲方提出适应甲方系统的硬件配置方案，对提交的维护方案的可行性负全责；

1.6.7 乙方负责由其建设和实施部分的系统故障原因判断及排除工作，并结合系统故障情况以最小代价恢复数据。

1.6.8 遵守本合同规定的知识产权与保密方面的义务。

1.6.9.在系统服务期内，乙方将通过如下三种方式向甲方提供技术支持：

（1）电话支持。客户通过拨打乙方指定的维护工程师电话，由乙方工程师进行电话支持；

（2）远程技术支持。在甲方保证服务器网络联通的情况下，通过远程诊断、电话支持、电子邮件等方式进行技术支持；

（3）现场支持。如果不能通过远程技术支持方式解决系统的技术故障，在甲方提出现场支 持要求后的 24 小时内，乙方工程师应当到达现场分析故障原因，制定故障排除方案，提供故障排除服务。如乙方在约定时间内无法排除故障，甲方可委托第三方进行维修维护，所产生费用由乙方承担，甲方可从未支付费用中直接扣除。

（4）乙方必须遵守安全生产有关规定，严格按照安全操作规程及标准进行施工，采取必要的安全防护措施，保证施工安全，以消除事故隐患，发生安全事故（包括险情安全事故）应立即报告甲方。乙方对项目范围内的施工安全负全部责任，由于乙方安全措施不力造成的事故责任和相关费用，均由乙方承担。

1.7交付和验收

完工验收

（1）验收工作分类本工程法人验收及政府验收程序执行水利部 30 号令【水利工程建设项目验收管理规定】、【水利信息化验收规范 SL588-2013】、国家有关计算机软件验收规范等中的有关法人验收及政府验收的相关规定。

（2）合同工程完工验收

试运行期满后，由发包人代表、承包人代表、监理人代表、运行管理单位代表进行试运行考核,试运行合格后进行合同工程完工验收。

试运行期

由发包人代表、承包人代表、监理人代表、运行管理单位代表进行系统集成测试，集成测试合格出具集成测试合格报告后，则进入试运行期，时间为6个月。

1.7.1 交付内容

乙方应按照合同所约定的内容、时间进行交付，所交付的文档与文件应当是电子版式和纸质版本等可供人阅读、使用的。

1.7.2 系统的评审与验收需符合国家相关法律规定及向关行业标准。

1.7.3 在系统验收期内，乙方应当尽快在甲方提供的服务器上完成系统的安装和调试，以确保在系统验收期届满之日前，达到本合同约定的系统验收申请的要求。

1.7.4 乙方在向甲方提出验收申请时，除了提交系统成品外，还应向甲方提交系统的完整技术文档电子版本。

1.7.5 如甲方在乙方申请验收之日起 7 个工作日内不进行验收，又没有提出其它充分理由，则视为系统验收合格。

1.7.6 验收合格的，乙方开始本合同约定进行系统正式使用前的培训，验收合格之日以甲方签署《验收鉴定书》之日为准。

1.7.7 验收不合格的，乙方应当对系统及时进行修正，并再次提请甲方验收，如三次验收不合格，甲方有权单方宣布解除合同，乙方应当退还所收全部费用并赔偿甲方因此受到的全部损失。

1.8 项目培训

自系统验收合格之日起 3 日内，乙方负责向甲方提供不少于 5 工作日的用户使用技巧培 训，培训对象由甲方根据乙方上线功能要求的角色来选定，培训场地由甲方提供,培训具体 内容所由甲方根据自身需求挑选，培训讲师由乙方免费提供。培训目标为受训者能够完成其

操作对象，实现依据本合同所规定的系统的目标和功能。

1.9 所有权、版权和使用权

1.9.1 本合同项目下建设成果申报的奖项、计算机软件著作权、专利归甲、乙双方共有；乙方建设开发的监管平台、系统及相关文件和文档的版权归甲乙双方所有，甲方享有其使用权；与本系统相关的且由此项目开发而新产生的商业秘密信息、技术资料和技术诀窍等所有权归甲乙双方所有，甲方享有使用权。

1.9.2 甲方对乙方所授予许可的软件有向甲方及所属成员单位分许可的权利，且甲方不

再向乙方支付分许可的使用费。

1.9.3 乙方提供给甲方的、来自于或属于第三方的软件，甲方在使用时，应当依照乙方与第三方对该软件使用的约定依法使用。乙方应将该约定的书面文件的复印件交甲方参阅。

1.9.4 甲方在本合同项下的任何权利不因其发生收购、兼并、重组而发生变化。

1.9.5 甲方在接受本合同项下的监管平台、系统推广实施后，应严格遵守相关的知识产 权及软件版权保护的法律、法规；并在本合同所规定的范围内使用本系统，任何被甲方用于

未经授权的商业目的的复制行为所造成的违约或侵权责任由甲方承但。

1.9.6 乙方提供给甲方的软件产品版权归属为甲乙双方共有。

2.0 质保期

自合同完工验收通过之日起_____质保。

乙方对施工过程中出现的质量问题或竣工验收中发现的不合格设施设备承担全部的保修责任。

2.1保密条款

2.1.1 乙方应对在本合同履行过程中知悉的有关甲方的国家秘密、商业秘密等承担保密义务。除经甲方的同意或法律、法规另有规定，乙方不得泄漏上述秘密，由此给甲方造成损失的，乙方应承担相应责任。

2.1.2 不论合同是否解除或终止，本条持续有效。

2.1.3 任何一方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，首次从对方所获得的、关对方或属于对方的商业秘密包括经营管理的方式方法与资料、产品技术资料、客户名单、企业战略及其他被认为是商业秘密的信息，未经对方同意，不得泄露给任何第三方。

2.1.4 上述保密信息的获取方只能将该信息用于服务于本合同规定的项目，而且只能由参与项目开发的相应人员使用；没有必要接触该类信息的人员，不得接触。

2.1.5 获取对方商业秘密的一方，应当采取适当有效的方式保护所获取的商业秘密；除非由对方的许可，该获取的商业秘密不得对外透露。

2.1.6 所有保密信息在本合同的项目服务已经结束或保密信息所有方要求归还或销毁的情况下，包括复印件在内的所有现有保密信息根据所有方要求进行归还或销毁。

2.2 知识产权

2.2.1 乙方保证项目完全系依据甲方需求由乙方自行组织技术团队设计、布局开发和制作完成，并不存在侵害他人专利权、著作权、商标及其他知识产权等情形。系统当中如包含有从第三人处购买或根据第三人产品或技术而开发或制作的部分，乙方保证已取得该第三人合法和完全的授权，包括但不限于已经获得适当地域和期限的使用许可和销售之权利，并且向甲方作出相应说明和提交相应授权文件。甲方如因使用系统遭任何第三人提出索赔或主张任何权利时，乙方应负责与该等第三人协商和沟通解决，并承担由此引起的一切责任和经济损失。

2.2.2 乙方保证系统不包含任何安全漏洞、病毒、木马、非法代码或者买方未知的电子钥匙，并且遵循有关检测和改正安全漏洞的一般行业做法，可以随时进行安全检测和及时改正安全漏洞。

2.3 系统升级约定

在合同期限内，乙方有义务按照公司的统一部署，向甲方及时提供系统任何组成部分的最新升级版本，并为甲方提供系统升级以及升级后的调试服务且不另行收取其他任何费用。

2.4 不可抗力

2.4.1 下列事件可认为是不可抗力事件 :战争、动乱、地震、飓风、洪水、疫情等不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

2.4.2 由于不可抗力事件致使一方当事人不能履行本合同的，受不可抗力影响方应立即通知另一方当事人，采取积极措施减少不可抗力造成的损失，并在不可抗力发生后 10 日内向另一方当事人提供发生不可抗力的证明。

2.4.3 由于不可抗拒的原因，致使合同无法按期履行或不能履行的，所造成的损失由双方各自承担。受不可抗力影响一方未履行通知义务，和/或任一方未积极采取减损措施，致使损失扩大的，该方应就扩大的损失向另一方承担赔偿责任。不可抗力事件结束或其影响消除后，如本合同目的仍可实现，双方应立即继续履行合同义务，合同有效期和/或合同有关执行期间应相应延长。

2.5 违约责任

2.5.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲 方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一 日的应提供而未提供服务价格的 0.1 %计算，最高限额为本合同总价的 10 %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，单方书面通知乙方解除本合同，乙方还应退还已支付费用；

2.5.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一 日的应付而未付款的 0.1 %计算，最高限额为本合同总价的 10 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

2.5.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行

为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

2.5.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

2.5.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

2.5.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约亦不视为乙方违约。

2.5.7 除前述约定外，除不可抗力外，乙方未按照约定支付农民工工资的，甲方有权扣除相应工程款用于支付拖欠工资。

2.0 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的， 双方均可向_____人民法院起诉。

2.1 合同生效

本合同自双方当事人盖章并经双方法定代表人或授权代表签字时生效。

2.2 中标通知书

见附件：中标通知书

2.3 合同清单

见附件一：合同清单

2.4 本合同一式十二份，甲方持八份，乙方持四份，具有同等法律效力。

甲方		**乙方**	

法定代表人或委托人		法定代表人或委托人	
通讯地址		通讯地址	
邮编		邮编	
开户行		开户行	
账号		账号	
纳税人识别号		纳税人识别号	
日　　期		日　　期	

附件一：合同清单

合同清单

序号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）	厂家/品牌	型号
（一）	基础环境建设						
一	基础环境拆除						
1	拆除工程						

附件二：履约担保

履约担保

_____（发包人名称）：

鉴于_____(发包人名称，以下简称“发包人”)已接受_____(承包人名称，以下简称“承包人”)于_____年_____月_____日递交的(项目名称)_____(标段名称)的投标文件。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供不可撤销、不可转让的见索即付担保。

1.担保金额人民币(大写)_____元(￥_____元)。

2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发合同工程完工证书之日止。

3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在 7 天内予以支付。

4.发包人和承包人按《通用合同条款》第 15 条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人：_____(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地址：_____

邮政编码 ：_____

电话：_____

传真：_____

_____年_____月_____日

注：委托代理人应附授权委托书。

附件三：预付款担保函

预付款担保函

_____（发包人名称：）

根据 _____（承包人名称， 以下简称“承包人”）与 _____（发包人名称，以下简称_____“发包人”）于_____ 年_____ 月_____日签订的(项目名称)_____(标段名称)合同协议书，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供不可撤销、见索即付的担保。

1.担保金额人民币(大写)_____ 元（￥_____元 ）。

2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明预付款已完全扣清止。

3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，无条件地在 7 天内予以支付。但本担保的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中已扣回的金额。

4.发包人和承包人按《通用合同条款》第 15 条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人：_____(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地址：_____

邮政编码 ：_____

电话：_____

传真：_____

_____年_____月_____日

注：委托代理人应附授权委托书。

第5章　工程量清单

一、工程概况

1. 工程名称：塔里木河流域阿克苏河水利管理中心 2026 年自有资金投资建设工程算力设备整合项目。

2. 建设单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域阿克苏河水利管理中心。

3. 建设地点：本工程位于巴州博湖县。

4. 建设内容：

建设内容主要包括基础环境改造和机房设备整合及搬迁。整合已有信息化算力资源，对机房进行整合，开展服务器、网络设备、安全防御设备等相关设施的部署，按照网络规划开展网络接入和网络安全统一配置，提升流域算力资源支撑服务能力。

二、编制依据

1、设计图纸与图纸配套的各种标准图集；

2、与建设工程有关的标准、规范、技术资料；

3、《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）；

4、国家和自治区现行的相关规范、标准图集和技术资料；

5、施工现场情况、工程特点及常规施工方案；

6、《自治区建设工程招标控制价编制指导意见》；

7、其他有关文件、资料。

三、其他需要说明的问题

本项目所有材料均为到场价，材料运距综合考虑在投标报价中，不再另行计取；

四、清单填报说明

1、本清单叙述不到位的，由投标人根据施工图、工程量清单项目所述内容等，按有关规范完成项目的全部内容；

2、工程量清单表中任何内容不得随意改动或删除，表中所列项目投标人应按实填报、未填报的单价内容视为已考虑到清单综合报价中；

3、工程量清单应与投标须知、合同条款、技术规范及图纸等文件结合起来查阅与理解；

4、工程量清单所列的工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承办人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任；

5、安全文明施工费应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用，其中包括环境保护费（包含扬尘污染防治、治理在内的各项费用）、文明施工费、安全施工费、临时设施费等；

6、施工中所需的安装费、材料费、措施费等费用，施工单位可根据自身情况考虑并全部包含在综合单价中；

7、本次招标工程项目的临时设施费、配合费、垂直运输机械使用费等以及其他费用，由投标人结合工地现场条件、企业管理水平等因素，综合考虑在措施项目费中；

8、本工程的改造部分成品保护费用包含在单价中，包含现状部分的保护和新建成品部分的保护，由投标人结合工地现场条件、企业管理水平等因素，综合考虑在措施项目费中，后期结算不再单独计取；

9、对原有工程的成品保护按“项”计取，后期结算不再增加增加该部分费用；

10、招标工程量清单提出的措施项目清单是根据一般情况确定的，报价时可根据本企业的自身情况，结合项目特点及施工组织设计等综合报价；

11、安全文明施工费、规费及税金为不可竞争费按规定统一填报。

12、本工程预留金为50000.00元。

第6章　图纸(招标图纸)

第 7 章　技术标准和要求(合同技术条款)

一、项目概况

建设内容主要包括基础环境改造和机房设备整合及搬迁

（1）基础环境改造：对算力存储灾备中心的地板、吊顶、墙面、供电系统等基础环境进行改造；

（2）机房设备整合及搬迁：1）将原有服务器、交换机、安全设备、水利业务核心网络设备、办公OA网核心网络设备等搬迁至算力存储灾备中心。2）对算力存储灾备中心的所有软硬件设备进行安装调试，按照网络规划开展网络接入和网络安全统一配置。

二、商务需求

（1）招标项目所在地区：巴州

（2）工程总投资：248.85万元

（3）资金来源：自筹资金、已落实

（4）工期：施工总工期6个月

（5）付款方式：合同签订之后发包人支付30%合同价的预付款（承包人须支付等额预付款保函）:待电力及环境改造完工后支付至合同价款的 70%；工程进度完成100%,且合同完工验收合格后付至合同价款的90%；项目竣工审计结束后支付至结算价97%，留3%质保金，质保期满无任何质量问题后无息给予付清。

三、机房搬迁专用技术条款

1、搬迁内容

本次机房设备整合及搬迁工作共包含以下两项工作：

（1）完成办公楼负一层核心机房设备搬迁工作，同时完成办公楼负一层核心机房未搬迁设备的归整工作。

搬迁距离：约70-80km。

（2）完成灾备机房电池搬迁工作

按业主要求，将博斯腾湖东泵站二层灾备机房中的2套电池（共计176节）搬迁至负一层地下室。

迁出：博斯腾湖东泵站副厂房二层

迁入：博斯腾湖东泵站副厂房负一层

2、整体技术要求

1.业务连续性保障

投标方需制定零中断或最小化中断搬迁方案，要求核心业务系统累计中断工作日≤3天，不影响核心业务，提供完善的回退机制与应急预案。

2.搬迁方案与计划

提交详细搬迁实施方案，包括风险评估、分阶段迁移策略、时间进度表、人员配置及各方职责。

3.系统与数据备份

搬迁前须对全部系统、数据库及存储数据进行备份，备份介质由投标方自备，并提供备份完整性校验报告。

4.设备拆卸与保护

提供专业设备包装方案，服务器、存储等精密设备须采用防静电、防震包装，所有资产建立唯一标识与跟踪清单。

投标人应承担拆卸和安装过程中软硬件损坏的责任，并负责恢复。

5.网络部署与集成

根据库房布局，结合模块化机柜实际情况开展综合布线工作。

6.安装调试与性能验证

设备上架后需进行单机与联调测试，网络设备进行连通性与冗余切换测试。

搬迁完成后各核心设备需原厂对设备进行检测，并出具相应的检测报告，证明此次搬迁对设备无明显影响，各类设备均能正常运行。

7.第三方服务协调

负责协调运营商进行光纤铺设及割接，协调电力部门进行UPS及配电检测，确保各类第三方服务同步就位，此项费用包含在投标总价中。

8.验收与文档交付

项目完成后提供完整竣工资料，包括拓扑图、配置文档、测试报告、设备布置清单等，并组织为期72小时的业务系统稳定性观察验收。

9.项目管理与售后

搬迁完成后1年内，提供7×24小时售后支持服务，主要负责解决因机房搬迁导致的各类软硬件设备问题。

四、灾备机房电池搬迁

按业主要求，将博斯腾湖东泵站二层灾备机房中的2套电池（共计176节）搬迁至负一层地下室，并完成相关的线缆布署、安装调试等配套工作，其中负一层地下室房间基础环境改造由其他项目负责。

序号	项目名称	主要技术参数	单位	数量	备注
合计					
一	办公楼负一层核心机房设备搬迁				
1.1	设备设施搬迁				
1.1.1	设备搬迁				
1.1.1.1	视频会议设备拆卸、运输、安装	设备下电、下架、标记、各类线路拆除、设备运输抗震包装、搬运、运输、设备上架、各类线路安装	台	11	
1.1.1.2	网络设备拆卸、运输、安装	设备下电、下架、标记、各类线路拆除、设备运输抗震包装、搬运、运输、设备上架、各类线路安装	台	12	
1.1.1.3	安全设备拆卸、运输、安装	设备下电、下架、标记、各类线路拆除、设备运输抗震包装、搬运、运输、设备上架、各类线路安装	台	22	
1.1.1.4	IT设备拆卸、运输、安装	设备下电、下架、标记、各类线路拆除、设备运输抗震包装、搬运、运输、设备上架、各类线路安装	台	21	
1.1.2	机柜搬迁	模块化机房拆卸、运输、安装：机柜下电、各类线路标记、拆除、桥架拆除、天幕及各类附件拆除、运输抗震包装、搬运、运输、机柜安装、各类线路、附件、桥架、天幕安装	个	24	
1.1.3	电池及UPS搬迁	塔管局负一楼120块电池搬至博湖负一楼电池间； 塔管局负一楼UPS和配电柜搬至博湖二楼配电间； 博湖二楼48块65AH电池搬至博湖负一楼电池间； 博湖二楼128块128AH电池搬至博湖负一楼电池间； 以上搬迁包括线缆拆卸、标记、包装、运输、搬运、摆放、电池柜等内容	项	1	含协调电力部门进行UPS及配电检测等相关工作
1.1.4	动环搬迁	空调室内机、室外机、动环设备附件拆卸、抗震包装、搬运、运输、安装：设备下电、下架、标记、各类线路拆除、设备运输抗	台	4	

序号	项目名称	主要技术参数	单位	数量	备注
		震包装、搬运、运输、设备上架、各类线路安装			
1.1.5	散力架	电池、机柜、UPS等设备的散力架制作及安装	项	1	
1.1.6	附属配套设施	搬迁过程所有网线、跳线及其他辅材	项	1	
1.2	新老机房搬迁后链路割接	新老机房搬迁后网络链路割接重新布设	人天	4	2人*2天，包括现有线路的排查摸底、搬迁地线路准备、线路割接。
1.3	设备、网络、业务调试	包括设备调试、新老机房搬迁后的业务恢复及调试、网络恢复：新老机房搬迁后各类设备恢复、调试、功能测试、运行；新老机房搬迁后业务恢复、调试、功能测试、运行；新老机房网络恢复、调试、测试、运行等。要求：搬迁完成后不得影响业务，需原厂对设备进行检测，并出具相应的检测报告，证明此次搬迁对设备无明显影响，各类设备均能正常运行。承诺函	人天	40	计划4人*10天，要求至少中级工程师及以上，主要为各类设备原厂服务
1.4	配套设备购置				
1.4.1	电缆主线	电池到UPS的电缆，3条25米的电池线	米	75	
1.4.2	电缆主线	配电柜到UPS，UPS到机柜，4*95+1*50	米	35	
二	灾备机房电池搬迁				
2.1	设备设施搬迁				
2.1.1	电池	博湖二楼176节电池及电池 以上搬迁包括线缆拆卸、标记、包装、运输、搬运、摆放、电池柜等内容	项	1	

序号	项目名称	主要技术参数	单位	数量	备注
2.1.2	附属配套设施	搬迁过程所有网线、跳线及其他辅材	项	1	
2.2	UPS调试	UPS调试	人天	1	计划4人*10天，要求至少中级工程师及以上，主要为各类设备原厂服务
2.3	配套设备购置				
2.3.1	电缆	电池到UPS的电缆，ZC－BVR95mm²	米	210	ZC－BVR95mm²，一组电池3条，共2组电池，6条线*35米，含运输、施工、安装、调试等所有费用

五、工程量清单

表1 供电系统工程量清单

序号	项目名称	主要技术参数	单位	数量	备注
合计					
1	**供电系统**				
1.1	**箱式变电站设备**				
1.1.1	高压进线柜	KYN28-12-800*2300*1450	台	1	电动手车
1.1.2	高压PT柜	KYN28-12-800*2300*1450	台	1	
1.1.3	高压出线柜	KYN28-12-800*2300*1450	台	2	电动手车
1.1.4	高压计量柜	KYN28-12-800*2300*1450	台	1	
1.1.5	低压进线柜	GGD(800*2000*600)	台	1	双电源进线柜
1.1.6	低压电容柜	GGD(800*2000*600)	台	1	
1.1.7	低压出线柜	GGD(800*2000*600)	台	3	
1.1.8	▲电力变压器	400KVA。 提供厂家授权书。	台	1	铜芯变压器
1.1.9	变压器连接母排	4*60*5	套	1	
1.1.10	预制舱箱变壳体	11.5*3.3*3m	台	1	含空调
1.2	**箱式变电站施工**				
1.2.1	土方开挖		项	1	含人工、机械等所有费用
1.2.2	混凝土基础		项	1	需防水、防腐处理，含人工、机械等所有费用
1.2.3	接地网敷设及安装		项	1	含机械费
1.2.4	围栏安装	**含安全警示标识牌**	项	1	
1.2.5	混凝土地坪施工		项	1	
1.2.6	箱式变电站安装		项	1	含机械费
1.2.7	箱式变电站调试		项	1	
1.3	高压铜芯电缆	**YJV-8.7/10-3*70**	米	50	**由东泵站高压室到400kva变压器**

序号	项目名称	主要技术参数	单位	数量	备注
1.4	低压铜芯电缆	**0.4kv**	米	100	
1.5	消防用电缆	**0.4kv**	米	300	
1.6	配电箱	**含2个消防配电箱**	个	2	

表2 基础环境改造工程量清单

序号	设备名称	技术参数	数量	单位	备注
合计					
一	**原库房设备搬迁及基础环境改造**				**含人工，材料、设备等 、安装、调试等所有费用。**
1.1	**基础环境改造**				
1.1.1	拆除原有不可利用装饰	拆除原有管线等不可利用装饰。	1	项	
1.1.2	封堵原门洞，改1.5米门	1、100轻质砖封堵原门洞，抹灰找平。 2、开门洞。尺寸1523 3、恢复与原墙体一致（墙厚约300mm）	2	项	
1.1.3	封堵原门洞，改1米门	1、100轻质砖封堵原门洞，抹灰找平； 2、开门洞。尺寸1023； 3、恢复与原墙体一致（墙厚约300mm）	2	项	
1.1.4	封窗	1、100轻质砖封堵原门洞，抹灰找平。 2、恢复与原墙体一致（窗户尺寸约1.4m*1.4m）	4	个	
1.1.5	▲防火门（M1523）	1、防火门安装FM甲1523 2、耐火极限不低于1.5h。 提供所提供产品的检测报告或相关证明材料。	2	趟	
1.1.6	▲玻璃防火门（M1023）	1、防火门安装FM甲1023 2、防火玻璃门 3、耐火极限不低于1.5h。 提供所提供产品的检测报告或相关证明材料。	2	趟	
1.1.7	原墙面基层	1、墙面、顶面基层清洁、石膏	624	㎡	房间净空7m

序号	设备名称	技术参数	数量	单位	备注
	处理	找平			
1.1.8	六面防尘漆(墙固）	1、混凝土墙面涂刷抗碱封闭底漆 2、喷涂2遍六面防尘漆	624	㎡	房间净空7m
1.1.9	刮腻子面刷乳胶漆	1、墙面刮腻子2遍找平 2、刷乳胶漆3遍（可燃等级B1级）	508.8	㎡	房间净空7m
1.1.10	▲玻璃隔断	1、76铝方管主龙骨 2、单层防火玻璃，厚度为10mm； 3、子母扣固定， 4、打胶固定 ▲5、耐火极限不低于2h。 提供所提供产品的厂家授权或相关检测报告、证明材料等。	56.62	㎡	
1.1.11	不锈钢踢脚线	1、阻燃板基层 2、面层1.0厚不锈钢踢脚线，高度80MM	64	m	
1.1.12	防火门不锈钢门套（单面）	1、阻燃板基层 2、不锈钢门套（单面）	23.4	m	
1.1.13	综合转换层	1、设备、管道支架钢结构综合转换层，跌层结构。 2、L50镀锌角钢间距1200MM。 3、锚点与原建筑梁固定。 4、房间净空7m，吊顶位置3.6m，需遵循国家相关规范要求，安装综合转换层，确保天花板和相关设备安全。	144	㎡	房间净空7m
1.1.14	600*600铝板天花（1.2MM厚）	1、采用50系列镀锌轻钢龙骨，吊杆与转换层固定 2、面层600*600微孔铝板安装	144	㎡	
1.1.15	防静电地板（地砖面）	1、地面找平并喷防尘漆 2、铺设600×600×35mm防静电地板（无边框瓷面）	144	㎡	
1.1.16	屋面SBS防水	1、基层处理； 2、管道、设备周边防水处理； 3、SBS防水热熔铺贴，翻边60CM。3厚长纤维聚酯毡胎基SBS高聚物改性沥青防水卷材(II型)防水层两道，0.4厚塑料膜或0.8厚土工布隔离层 4、搭接缝施工；	331.2	㎡	

序号	设备名称	技术参数	数量	单位	备注
		5、闭水试验。			
1.1.17	屋面防水保护层（不上人）	屋面防水保护层	331.2	㎡	
1.1.18	电线管DN25	DN25	246.9	m	
1.1.19	电线管DN20	DN20	173.2	m	
1.1.20	软管ø20	软管ø20	13	m	
1.1.21	电线 DNW-BV-4	电线国标DNW-BV-4	987.6	m	
1.1.22	电线 DNW-BV-2.5	电线国标DNW-BV-2.5	692.8	m	
1.1.23	五孔插座	五孔插座	10	个	
1.1.24	16A插座	16A	2	个	
1.1.25	配电箱	成品配电箱，内置25A/3P 空气开关	3	套	
1.1.26	一位开关	一位开关	3	个	
1.1.27	二位开关	二位开关	2	个	
1.1.28	600*600灯盘	国标48W 5400	26	套	
1.1.29	壁灯	36W	2	盏	
1.1.30	86底盒	安装	53	个	
1.1.31	开槽及修复	人工开槽，修复。	64.8	m	
1.1.32	支架制作安装	支架制作安装	1	项	
1.1.33	插座及灯具系统调试	1、测试； 2、调试 3、试运行	1	㎡	
1.1.34	雨篷长城保温板屋面系统	1、76铝方管型材主龙骨； 2、屋面长城保温板 3、方打胶。	24	㎡	
1.1.35	铝立柱中空玻璃立面	1、76铝方管型材立柱； 2、立面玻璃：6+9A+6； 3、子母扣固定。	52.8	㎡	

序号	设备名称	技术参数	数量	单位	备注
		4、打胶固定。			
1.1.36	隔热断桥门M1524	1、65系列隔热断桥型材门； 2、拉手， 3、闭门器， 4、门锁。	2	趟	
1.1.37	室外踏步混凝土垫层	1、室外踏步450mm高，轻质砖及C20混凝土垫层 2、C30立柱处素混凝土加固	22.1265	m^3	
1.1.38	石材铺贴	1、30MM厚灰麻火烧面大理石铺贴。 2、勾缝	49.17	㎡	
1.1.39	原墙面修复	破坏部分修复	1	项	
1.1.40	指示牌	机柜设备标识牌、墙面制度规范牌等。	1	项	
1.1.41	屋面字	1、亚克力不锈钢发光字，700MM高，含驱动及计时器。	4	个	此项后续可能会根据业主需求对字的数量和内容进行细微调整
1.2	**电气**				
1.2.1	屏蔽穿线管	1、SC25mm穿线管安装	100	m	
1.2.2	强电桥架	1、300*100桥架安装	45	m	
1.2.3	弱电桥架	1、300*100桥架安装	45	m	
1.2.4	辅助材料	1、电气安装所需的各类辅材	1	项	
1.3	**空调**				
1.3.1	柜式空调	5P，来电自启，需支持232或485协议	2	台	含运输、施工安装、调试等所有费用
1.3.2	挂式空调	1.5P，来电自启，需支持232或485协议	2	台	含运输、施工安装、调试等所有费用
1.4	**防雷接地系统**				含运输、施工安装、调试、辅材等所有费用
1.4.1	配电输入电源二级防雷	配电输入电源二级防雷安装，类型：GT-B60/4P，60KA	1	套	
1.4.2	UPS输入输出电源三级	UPS输入输出电源三级防雷安装，类型：GT-B40/4P，40KA	1	套	

序号	设备名称	技术参数	数量	单位	备注
	防雷				
1.4.3	等电位铜排	等电位铜排安装，尺寸：30*3	140	㎡	
1.4.4	静电汇流网	40*4紫铜带现场施工600*600敷设	140	㎡	
1.4.5	接地体	含3个等电位汇流箱安装及室外等电位接地体	1	项	
1.4.6	设备接地线	设备接电线安装，类型：BVR-6	3	项	
1.4.7	接地总引线	接地总引线安装，类型：BVR-50	50	米	
1.5	**动力环境监控系统**				含运输、施工安装、调试等所有费用
1.5.1	服务器	服务器--用于管理系统-中文基础版-双电源	1	台	
1.5.2	短信猫	网络设备-短信猫-告警短信发送-GSM(含3M天线,电源转接头)	1	项	
1.5.3	交换机	网络设备-交换机(24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个复用的千兆Combo SFP,4个万兆SFP+,PoE+,含2个交流电源)	1	台	
1.5.4	动环采集箱	采集器（含控制器-通信板-2块RS485通信板）	1	台	
1.5.5	网络摄像机	400万宽动态红外变焦半球型网络摄像机	7	只	
1.5.6	门禁一体机	包含门禁系统、电池锁、出门按钮等内容，含指纹录入、人脸识别、卡、密码等功能。	2	台	
1.5.7	传感器	传感器-温湿度传感器-带LED显示-12VDC供电-RS485	8	只	
1.5.8	水浸传感器	传感器-非定位式水浸传感器-12VDC-支持常开或常闭触点-标配5m水浸绳,最大延长到50m	2	个	
1.5.9	水浸传感器检测绳	5m-可延长至50m	2	根	
1.5.10	烟感	传感信号控制器-12VDC-烟感能传感器	8	台	
1.5.11	综合管理平台基本平台	基础软件-综合管理平台基本平台-含50智能节点接入	1	项	
1.5.12	电量检测仪	电量检测仪	8	台	
1.5.13	空调检测仪	空调检测仪	2	台	
1.6	**新风系统**				含运输、施工

序号	设备名称	技术参数	数量	单位	备注
					安装、调试等所有费用
1.6.1	矩形风管	1. 材质：镀锌钢板（厚度0.75mm） 2. 规格：400×200mm 3. 连接方式：共板法兰连接 4. 保温：无	45.6	㎡	
1.6.2	矩形风管	1. 材质：镀锌钢板（厚度0.75mm） 2. 规格：300×200mm 3. 连接方式：共板法兰连接 4. 保温：无	24	㎡	
1.6.3	PEF保温	与风管配套	69.6	㎡	
1.6.4	风管防火阀	1. 规格：1200×400mm 2. 材质：碳钢 3. 动作温度：70℃ 4. 连接方式：法兰连接	1	个	
1.6.5	防雨百叶风口	1. 规格：1200×400mm 2. 材质：铝合金 3. 安装位置：机房外墙	1	个	
1.6.6	双层百叶送风口	1.规格：400×150mm 2.材质：ABS 塑料 3.调节方式：手动	2	个	
1.6.7	风管调节阀	1.规格：300×200mm 2.材质：碳钢 3.连接方式：共板法兰连接	2	个	
1.6.8	新风机组（全热交换器）	1. 类型：吊顶式新风机组 2. 风量：≥3000m³/h 3. 机外余压：≥500Pa 4. 过滤等级：G4 初效 +F7 中效；含预热功能。 5. 需支持232或485协议	1	台	
1.6.9	风管支吊架	1. 材质：镀锌角钢 2. 规格：L30×30mm 3. 防腐：镀锌层 + 防锈漆	1	项	
1.6.10	柔性短管	1. 材质：帆布涂胶布 2. 规格：400×200mm 3. 长度：200mm	2	个	
1.6.11	管道穿墙套管	1. 材质：镀锌钢管 2. 规格：DN450 3. 防腐：刷防锈漆、调和漆	1	个	
1.7	**库房隔间改造**				

序号	设备名称	技术参数	数量	单位	备注
1.7.1	轻钢龙骨石膏板隔墙	1、100系列轻钢龙骨，方钢加固； 2、12厘石膏板；	45	㎡	
1.7.2	墙面抹灰乳胶漆	1、基层清理、嵌缝； 2、刮腻子2遍打磨； 3、面刷乳胶漆。	144	㎡	
1.7.3	不锈钢踢脚线	1、基层找平； 2、15厘中纤板基层； 3、定制不锈钢踢脚线安装； 4、打胶固定。	36	m	
1.7.4	成品门及门套	1、成品门及门套定制； 2、门及门套安装。	1	趟	
1.8	**库房设备搬迁**				
1.8.1	库房设备搬迁	将原库房中的各类耗材、设备等搬迁至业主指定地点。部分搬迁至隔壁库房，部分搬迁至东泵站内指定库房（距离约1km）。	项	1	搬迁内容：原库房各类耗材、设备，详见图3-2 搬迁距离：东泵站管理站内，距离约1km。
二	**负一层电池间改造**				
2.1	**基础环境改造**				
2.1.1	拆除原有不可利用装饰	1、拆除原有不可利用装饰面，包括墙面、地面及顶面装饰面	1	项	
2.1.2	封堵原门洞，改1.5米门	1、轻钢龙骨石膏板封堵原门洞 2、开门洞。尺寸1523	1	项	
2.1.3	▲防火门（M1521）	1、防火门安装FM1521 2、耐火极限不低于1.5h 提供所提供产品的检测报告或相关证明材料。	1	趟	
2.1.4	原墙面基层处理	墙面基层清洁、石膏找平	153.66	㎡	
2.1.5	六面防尘漆(墙固）	1、混凝土墙面涂刷抗碱封闭底漆 2、喷涂2遍六面防尘漆	153.66	㎡	
2.1.6	乳胶漆	1、墙面刮腻子2遍找平 2、刷乳胶漆3遍（可燃等级B1级）	112.08	㎡	

序号	设备名称	技术参数	数量	单位	备注
2.1.7	不锈钢踢脚线	1、阻燃板基层 2、面层1.0厚不锈钢踢脚线，高度80MM	28.2	m	
2.1.8	防火门不锈钢门套	1、阻燃板基层 2、不锈钢门套	5.7	m	
2.1.9	环氧地坪漆	1、地面找平并喷防尘漆　2、水泥自流平施工；3、环氧地坪面层施工	41.58	㎡	
2.1.10	电线管DN25	电线管DN25	36	m	
2.1.11	电线管DN20	电线管DN20	11.5	m	
2.1.12	软管ø20	软管ø20	5	m	
2.1.13	电线DNW-BV-4	电线国标DNW-BV-4	108	m	
2.1.14	电线DNW-BV-2.5	电线国标DNW-BV-2.5	46	m	
2.1.15	五孔插座	10A	5	个	
2.1.16	16A插座	16A	1	个	
2.1.17	二位开关	二位开关	1	个	
2.1.18	600*600灯盘	国标48W 5400	4	套	
2.1.19	86底盒	安装	53	个	
2.1.20	开槽及修复	人工开槽，修复。	18	m	
2.1.21	支架制作安装	支架制作安装	1	项	
2.1.22	插座及灯具系统调试	1、测试，2、调试、3、试运行	1	㎡	
2.2	**空调**				
2.2.1	柜式空调	5P，来电自启，需支持232或485协议	1	台	
2.3	**防雷接地系统**				含与原建筑接地体连接的所有费用。
2.3.1	等电位铜排	30*3	41.58	㎡	
2.3.2	静电汇流网	40*0.8紫铜铂现场施工600*600敷设	41.58	㎡	
2.3.3	接地体		1	项	
2.3.4	设备接地线	BVR-6	1	项	
2.3.5	辅助材料		1	项	

序号	设备名称	技术参数	数量	单位	备注
2.4	**动力环境监控系统**				
2.4.1	网络摄像机	400万宽动态红外变焦半球型网络摄像机	1	只	
2.4.2	门禁一体机	包含门禁系统、电池锁、出门按钮等内容，含指纹录入、人脸识别、卡、密码等功能。	1	台	
2.4.3	水浸传感器	传感器-非定位式水浸传感器-12VDC-支持常开或常闭触点-标配5m水浸绳,最大延长到50m	2	个	
2.4.4	水浸传感器检测绳	5m-可延长至50m	2	根	
2.4.5	动环采集箱	采集器（含控制器-通信板-2块RS485通信板）	1	台	
2.4.6	交换机	网络设备-交换机(24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个复用的千兆Combo SFP,4个万兆SFP+,PoE+,含2个交流电源)	1	台	
2.4.7	传感器	传感器-温湿度传感器-带LED显示-12VDC供电-RS485	2	只	
2.4.8	烟感	传感信号控制器-12VDC-烟感能传感器	2	台	

附件：招标需求详见《算力设备整合技术要求（文件）》

第8章　投标文件格式

_____（项目名称）

_____（标段名称）

投 标 文 件

投　标　人：_____（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（法人电子签名）

日　　期：_____

一、投标函

附件1－1　法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加投标)

附件1－2法定代表人授权委托书(授权代表参加投标)

二、投标人基本情况表

三、投标人资格审查内容

附件3-1 营业执照

附件3-2企业资质

附件3-3项目负责人

附件3-4企业业绩

附件3-5财务状况

附件3-6信用查询

附件3-7疆外企业

附件3-8备案信息

附件3-9投标人控股及管理关系情况申报表

四、投标保证金

五、商务技术条款偏离表

六、已标价工程量清单

七、投标人业绩一览表

八、项目管理机构

九、应急响应

十、技术参数指标响应程度

十一、机房总体设计方案

十二、搬迁总体技术方案

十三、进度计划方案

十四、运输安全与质量保证

十五、用电安全保证

十六、施工现场管理制度

十七、投标人认为有必要提供的其他资料

十八、原件复印件

注：1、目录、序号和页码由投标人自行编列。

2、使用本文件提供的表格格式附件时，可以按同样格式扩展。没有提供制式格式的，投标人可以自行设计。

一、投标函

_____（招标人名称）：

_____（投标人名称）授权(投标人授权代理人姓名)_____(职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的_____ (项目名称、项目编号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方的投标自投标截止时间之日起有效期为___90___个自然日。我方同意在投标有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、针对本项目的工期为___施工总工期6个月____。

3、我方承诺已经具备招标文件中规定参加本项目应当具备的资格条件。

4、提供投标人须知规定的全部投标文件。

5、按招标文件要求提供工程量清单报价。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、我方承诺完全满足和响应招标文件中的各项技术和服务要求，若有偏差，已在投标文件偏离表中予以明确特别说明。

8、我方承诺：完全理解投标报价若超过项目预算时，投标将被拒绝。

9、我方承诺：与在本项目中设计编制技术规格的机构及其附属机构无任何直接隶属关系和利益关联。

10、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

11、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

12、我方承诺：投标文件所提供的一切资料真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

13、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

14、我方承诺：招标人若需追加招标本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

15、我方承诺：接受招标文件中的全部条款且无任何异议，保证遵守招标文件的规定。

16、我方将严格遵守《中华人民共和国招投标法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工招投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

1）提供虚假材料谋取中标、中标的；

2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3）与招标人、其他投标人或者招标代理机构工作人员恶意串通的；

4）向招标人、招标代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

5）在招标过程中与招标人进行协商谈判的；

6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

17、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：_____邮编：_____

电话：_____传真：_____

投标人法定代表人或授权代理人联系电话，e-mail：_____

投标人：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（盖章或签字）

日期：_____年____月____日

说明：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

附件1－1　法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加投标)

致：_____(招标人或招标代理机构)

投标人名称：_____系的法定代表人。

姓名：_____性别：_____年龄：_____　职务：_____系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

法定代表人身份证明复印件

投标人名称(公章)：_____

法定代表人(盖章或签字)：_____

_____年____月____日

附件1－2法定代表人授权委托书(授权代表参加投标)

致：_____(招标人或招标代理机构)

_____(投标人名称)的法定代表人(姓名、职务)授权_____(投标代表姓名、职务)为本公司的投标代表，就_____(项目名称)投标及相关事务代表本公司处理与之有关的一切事务。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

本授权书于_____年____月____日签名生效，特此声明。

附：法定代表人（单位负责人）及授权代表的身份证复印件。

法定代表人身份证明复印件

授权代表身份证明复印件

投标人：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（盖章或签字）

日期：_____年____月____日

二、投标人基本情况表

投标人单位（盖章）：

<table>
<tr><td>投标人名称</td><td colspan="3"></td><td>法定代表人</td><td></td></tr>
<tr><td>组织机构代码</td><td colspan="3"></td><td>邮政编码</td><td></td></tr>
<tr><td>委托代理人</td><td colspan="3"></td><td>电子邮箱</td><td></td></tr>
<tr><td>上年营业收入</td><td colspan="3"></td><td>员工总人数</td><td></td></tr>
<tr><td>座机电话</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">营业执照</td><td>注册号码</td><td></td><td>注册地址</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>发证机关</td><td></td><td>发证日期</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>营业范围（主营）</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>营业范围（兼营）</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">基本账户开户行及帐号</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">税务登记机关</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">资质名称</td><td>级</td><td colspan="2">发证机关</td><td>有效期</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

三、投标人资格审查内容

附件 3-1 营业执照

投标人必须为具备本项目履约能力的在中华人民共和国境内工商局登记注册、根据中华人民共和国有关法律合法成立并存续的独立于招标人和招标人委托代理机构的独立法人或其它组织。

附件3-2企业资质

投标人须具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上或机电安装工程专业承包贰级及以上，具有合格有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

附件3-3项目负责人

项目负责人须具备机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目负责人、项目经理。

附件3-4企业业绩

近三年（2023年1月1日-至今）至少承担过一项类似业绩，类似业绩指同类机房建设 / 机房搬迁 / 机房改造/机房设备安装调试或与发包工程建设规模相似、结构类型、使用功能的建设工程项目（提供中标通知书或发包通知书+合同+竣工或合同完工验收证明材料）（新成立公司不作要求）；（以竣工或合同完工验收证明材料时间为准）

近3年完成的类似项目情况表

(近3 年指_____年____月至_____年____月)

合同名称	
合同项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	
开工日期	
完工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
监理人和总监理工程师以及电话	
合同项目描述	
备注	合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位(部位、 合同价格所占比例)和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论

注：相关材料复印件在“十八、原件的复印件”中提供。

（一）、正在施工的和新承接的项目情况表

正在施工的和新承接的项目情况表

合同名称	
合同项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	
开工日期	
计划完工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
监理人和总监理工程师以及电话	
项目描述	
备注	合同所属项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）

注：相关材料复印件在“十八、原件的复印件”中提供。

（二）、近3年发生的诉讼和仲裁情况表

近3年发生的诉讼及仲裁情况表

(近3 年指 _____年____月至_____年____月)

序号	诉讼或仲裁事项	诉讼或仲裁中的地位	缘由	结果	备注
一	诉讼事项				
二	仲裁事项				

注：相关材料复印件在“十八、原件的复印件”中提供。

附件3-5财务状况

近三年（指 2022 年度、2023 年度、2024 年度）经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告，包括资产负债表、现金流量表、损益表（利润表）和财务报表附注。（新成立一年内的投标单位可不提供）；

近3年财务状况表

(近 3 年指 _____年____月至_____年____月)

1.财务状况表

财务状况表

名称	单位	年	年	年
一、注册资金				
二、净资产				
三、总资产				
四、固定资产				
五、流动资产				
六、流动负债				
七、负债合计				
八、营业收入				
九、净利润				

2.拟投入本项目的流动资金函

拟投入本项目的流动资金函(格式) (招标人名称)：

我方拟投入_____(项目名称)_____(标段名称)的流动资金为_____万元，资金来源于_____ ，资金来源证明文件附后。

投标人：_____(盖单位)

年　　月　　日

注：相关材料复印件在“十八、原件的复印件”中提供。资金来源填写银行存款、银行信贷或其它形式。

附件3-6信用查询

（1)未在“信用中国”、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/）”被列入严重违法失信企业名单、失信被执行人的；（2）投标人、法定代表人或者项目负责人近年未在“中国裁判文书网”被记录有行贿犯罪行为的；（截图加盖投标人公章，截图时间在本项目公告发布之日后）

附件3-7疆外企业

若区外投标企业中标需按照新疆维吾尔自治区住建厅发布的《关于 进一步推动自治区建筑市场统一开放的通知》的规定，登录新疆建筑市场监督和诚信信息一体化 平台（简称新疆建设云），网址（http://jsy.xjjs.gov.cn）,注册报送基本信息和人员信息。

附件3-8备案信息

拟参与水利项目投标的单位应在“水利建设市场监管平台”完善本单位信息。采用电子招投标的水利项目有关信息核实以“水利建设市场监管平台”为依据，请各投标企业尽快完善信息填报。各投标企业须对填报数据的真实性、准确性、及时性负责。

附件3-9投标人控股及管理关系情况申报表

致【　　】（招标人名称）：

我方参加【　　】（项目名称）_____（项目编号）的投标，根据法律法规维护招标公正性的相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。

申报人名称		
法定代表人/单位负责人	姓　　名	
	身份证号	
控股股东/投资人名称 及出资比例		
非控股股东/投资人名称 及出资比例		
管理关系单位名称	管理关系单位名称	
	被管理关系单位名称	
备注：		

注：

1．控股关系是指享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）；

2.管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位；

3．如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

投标人：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（盖章或签字）

日期：_____年____月____日

四、投标保证金

_____（招标人名称）：

我方于_____ 年_____月_____日参加 _____（项目名称）_____（标段名称）施工的投标，我方已按照本项目招标文件的规定提交了金额为 _____万元 的投标保证金，我方承诺出现以下情形时，你方可不予退还我方提交的投标保证金：

1. 在规定的投标有效期内撤销或者修改投标文件。

2. 在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同、在签订合同时向招标人提出附加 条件或未按招标文件规定提交履约保证金。

附：《基本账户开户许可证》、银行汇款凭证的复印件。

投 标 人：_____（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（法人电子签名）

_____年_____月_____日

五、商务技术条款偏离表

商务技术条款偏离表

项目名称：_____

项目编号：_____

序号	招标文件条目号	招标文件的商务、技术条款	投标文件的商务、技术条款	偏离情况

注：凡投标文件中商务条款（包括招标需求、工期、付款方式、合同条款以及其它所有商务内容）与招标文件有偏差的，均应在此表中列出（内容较多的可以标注见投标文件第几页，偏差包括正偏差和负偏差），如有偏离，则必须注明“偏离”未注明偏离的或未填写此表的视同完全满足招标文件要求。

投标人：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（盖章或签字）

日期：_____年____月____日

六、已标价的工程量清单

已标价工程量清单

八、项目管理机构

8.1项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					备注
			证书名称	级别	证号	专业	社会保险	

8.2 项目负责人简历表

项目负责人应附执业证（如有）、注册证书（如有）、身份证、职称证（如有）、类似项目业绩，业绩证明材料（详见第3章 评标办法(综合评估法)）；

姓名		年龄		学历	
职称		职务		拟在本工程任职	项目负责人
注册执业资格等级					
注册证号					
毕业学校	年毕业于	学校		专业	
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目名称		项目概况说明		合同（或中标）金额

注：本表后附证明材料（详见第3章 评标办法(综合评估法)）规定。

8.3 投标响应声明

至：招标人_____

如果我方获得中标资格，施工项目负责人为：

姓名	_____	职称	_____
注册建造师等级	_____	注册建造师证书编号	_____
身份证号码	_____		

获得中标资格后，若由于特殊原因须更换施工项目负责人时，我方将以资质、业绩以及信誉不低于此注册建造师的人员替换，并以书面形式告知招标人并报招标人审查。经审查通过后方可更换。若未经招标人批准，我方擅自更换施工项目负责人，我方愿以合同价的_____%作为赔偿金。

投标人：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（盖章或签字）

日期：_____年____月____日

8.4 项目组人员简历表

项目管理人员

姓名		性别		年龄	
职务		证书		学历	
电话			毕业时间		
参加工作时间			从事相关工作年限		
曾经获得的荣誉资历等			在本项目中担任的角色		
能力描述、相关工作经验描述					

注：项目组人员一人一表，证明材料（详见第3章 评标办法(综合评估法)）规定。

九、应急响应

格式自拟

十、技术参数指标响应程度

请各投标人将技术参数指标响应情况填写至商务技术条款偏离表内。

说明：投标人须对本招标文件技术参数要求进行点对点应答，根据技术参数进行逐条逐项答复、说明和解释，在技术参数偏离表中标注产品实际参数值及页码，并在证明材料中重点标出具体参数值(可用醒目颜色图框标注)因未标注具体参数值，导致评标委员会无法核对具体参数值，视为未响应招标需求技术参数。投标人在技术参数偏离表中标注产品实际参数，照搬照抄招标文件参数、不注明实际参数者视为未响应。

十一、机房总体设计方案

格式自拟

十二、搬迁总体技术方案

格式自拟

十三、进度计划方案

格式自拟

十四、运输安全与质量保证

格式自拟

十五、用电安全保证

格式自拟

十六、施工现场管理制度

格式自拟

十七、投标人认为有必要提供的其他资料

格式自拟

十八、原件的复印件

序号	名称	备注
	信用等级	
	安全生产标准化	
	营业执照	
	安全生产许可证	
	资质证书	
	近 3 年经审计的财务会计报表	含流动资金来源证明
	近 3 年已完成的类似项目业绩(须提供中标通知书或发包通知书+合同+竣工或合同完工验收证明材料（以竣工或合同完工验收证明材料时间为准）)	
	项目经理注册建造师证、身份证、职称证、学历证、业绩证明材料、社会保险证明、安全生产考核合格证书	
	联合体(如有)的有关证明材料	
	企业主要负责人安全生产考核合格证书	
	委托代理人身份证及社会保险证明	
	技术负责人身份证、职称证、学历证、业绩证明材料、社会保险证明、安全生产考核合格证书	
	安全管理人员(专职安全生产管理人员)身份证、职称证、学历证、业绩证明材料、社会保险证明、安全生产考核合格证书	
	质量管理人员身份证、职称证、学历证、业绩证明材料、社会保险证明	
	财务负责人身份证、职称证、学历证、业绩证明材料、社会保险证明	
	法律文书	
	正在施工的和新承接的项目(中标通知书、合同协议书)	
	认证体系证书	
	其它	